

În atenția operatorilor economici interesați,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), cu sediul în Mun. București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, prin Direcția Regională Timiș cu sediul în Timișoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiș, Cod poștal: 300342, intenționează să achiziționeze servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video).

Punct de contact: Departamentul Achiziții/Biroul Achiziții Regionale, Tel.: 0372845872, Fax: 0256471699, în atenția: Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro.

Tip anunt: Cumpărare directă

1. Tip contract: Servicii

2. Denumirea achiziției:

Comandă scrisă având ca obiect achiziția de servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video).

3. CPV: 50610000-4

4. Descrierea contractului

servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video) (Cod CPV: 50610000-4) din următoarele locații:

- OJ Arad, B-dul Revoluției, nr.1, bl.H, ap.7, Arad, jud Arad; centrală Paradox Esprit 636
- OJ Caraș Severin, str. 24 Ianuarie, nr,16, Reșița, jud Caraș Severin; centrală Premier 816
- OJ Caraș Severin, str. 24 Ianuarie, nr,16, Reșița, jud Caraș Severin; centrală Bentel J408 aflată în garanție 24 de luni de data de 16.11.2016
- OJ Mehedinți, str. Soveja, nr.59, Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinți; centrală DSC PC 1832 NK
- OJ Hunedoara, str. Brîndușei, nr.1A, Deva, jud Hunedoara; centrală ROEL Cerber C52
- OJ Dolj, str. Buziaș, nr.53, Craiova, jud Dolj; centrală DSC PC 1616
- OJ Gorj, str. Republicii, bl.30, sc.1, et.8, ap.30, Tg Jiu, jud Gorj; centrală ROEL Cerber C52

Componenta sistemelor de alarmă este descrisă în anexa nr. 1 la prezenta solicitare de oferta.

Ofertantul poate depune oferta de preț pentru una sau mai multe locații.

DETALIEREA METODOLOGIEI DE LUCRU (PRODUSE SI SERVICII SOLICITATE)

Serviciile de revizie și reparație vor fi prestate pe baza unui contract în valoarea căruia vor fi incluse toate costurile directe și indirecte necesare în vederea prestării serviciilor de întreținere și reparare a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video).

Serviciile de revizie și reparație trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni și înlocuirea sau repararea oricărei componente care se defectează din sistem, fără alte costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

Prestatorul trebuie să realizeze supervizarea, manopera, suportul administrativ, să asigure materialele, instrumentele, piesele de schimb, subansamblele și componentele, echipamentele și transportul necesare pentru prestarea tuturor serviciilor, suport și garanție, asistență tehnică, precum și documentația, monitorizarea și raportarea activității legate de prestarea serviciilor pentru sistemele de securitate.

Reparațiile pentru remedierea defecțiunilor sistemelor de securitate pot rezulta în urma realizării reviziilor sau la solicitarea autorității contractante. În orice situație, serviciile de reparații se vor realiza în baza unei diagnosticări prealabile care va cuprinde reparațiile/înlocuirile mecano-electrice, necesare repunerii în funcțiune a sistemelor în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese de schimb, subansamble sau componente).

Efectuarea reparațiilor se va realiza în conformitate cu documentația tehnică aferentă sistemului de securitate și cu respectarea legislației incidente.

După efectuarea constatării defecțiunilor se va transmite spre aprobare către autoritatea contractantă un deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb și manopera.

La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții ambelor părți.

Prestarea serviciilor de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video) se realizează începând cu data comunicării comenzii până la data de 31.12.2017 .

În cadrul unei revizii se vor realiza următoarele operații, fără a se limita la acestea:

- Demontare detectori de fum, butoane de incendiu, detectori de prezență;
- Curățare de praf și impurități a echipamentului demontat;
- Verificare funcționare detectori de fum, detectori de prezență, tastaturi, sirene, contacte metalice și butoane incendiu;
- Montarea echipamentului verificat;
- Verificare continuitate circuite între centrală și elemente externe (detectori de fum, sirenă, detectori prezență, tastaturi, etc);
- Verificare circuite de alimentare, surse de alimentare și acumulatori;
- Verificarea funcționalității echipamentelor de supraveghere video; - unde este cazul
- Curățarea, gresarea și aspirarea de praf a părților mecanice ale echipamentelor de supraveghere video; - unde este cazul
- Reorientarea și reglarea focalizării camerelor video; - unde este cazul
- Verificarea și curățarea lentilelor camerelor de supraveghere video; - unde este cazul
- Verificare DVR; - unde este cazul
- Efectuarea salvărilor și back-up-ului; - unde este cazul
- Verificare conexiuni dintre camerele de supraveghere și DVR, precum și optimizarea acestora; - unde este cazul

- Verificare centrală și remediere eventuale defecțiuni (setări dată, test comunicații, registru evenimente, etc.);
- Verificarea amortizoarelor, a bolțurilor, electromagneților și yalelor și reglarea acestora;
- Testare finală sistem.

După efectuarea fiecărei revizii, prestatorul are obligația de a prezenta un raport în care se vor detalia operațiunile efectuate și rezultatul reviziei cât și declarațiile de conformitate și certificatele de calitate ale pieselor de schimb/subansamblelor/componentelor înlocuite, dacă este cazul. Prestatorul va depune o oferta financiară pentru piesele de schimb necesare pentru repunerea în funcțiune a sistemelor de securitate în parametrii normali.

Lista pieselor de schimb ce se vor achiziționa, cu titlu exemplificativ pentru fiecare tip de sistem de alarmare, sunt prezentate mai jos:

Tabel nr.1:

Nr. crt.	Denumire piesă
1	Senzor de fum
2	Senzor de gaz
3	Senzor de mișcare
4	Sirenă de interior
5	Sirenă de exterior
6	Tastaturi
7	Buton alarmă
8	Placă de bază
9	Acumulatori centrală
10	Sursă de alimentare
11	Contacte metalice
12	Comunicator GPRS

Prin propunerea sa, ofertantul se va obliga la furnizarea pieselor enumerate cu caracter exemplificativ mai sus, la prețurile ofertate, precum și la prestarea tuturor serviciilor de întreținere și reparații necesare.

În situația în care pentru readucerea sistemelor de securitate la parametrii tehnici de funcționare stabiliți de către producător sunt necesare și alte piese de schimb și accesorii decât cele menționate mai sus, acestea vor fi facturate la prețul de listă în lei al furnizorului valabil la data efectuării operațiunii de service. În acest caz, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ca facturile să fie însoțite de documente justificative din care să rezulte valoarea pieselor de schimb și accesoriilor, iar obligația de plată se suspendă până la primirea și acceptarea documentelor justificative.

TERMENE OBLIGATORII

Autoritatea contractantă va sesiza disfuncționalitățile sistemelor către prestator. Prestatorul are obligația de a efectua diagnosticarea în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la sesizare, cu respectarea programului de lucru al autorității contractante (Luni – Joi între 08.30 și 17.00 și Vineri între 08.30 și 14.30).

Timpul de remediere nu va fi mai mare de 5 (cinci) zile lucrătoare de la diagnosticare, cu condiția asigurării de către prestator, în termen de maxim 1 (una) zi lucrătoare de la diagnosticare, a unei soluții temporare care să asigure funcționarea integrală a sistemului.

Reviziile vor fi efectuate în termen de 20 zile de la data comunicării comenzii .

GARANȚIE

Perioada de garanție pentru serviciile prestate va curge de la data semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor, care atestă remedierea disfuncționalităților sesizate și este de minim 6 (sase) luni.

Perioada de garanție pentru piese de schimb, subansamble sau componente este cea acordată de producător, dar nu mai puțin de 12 (douăsprezece) luni și curge de la data procesului verbal de recepție care atestă remedierea disfuncționalităților sesizate.

În perioada de garanție, prestatorul are obligația de a asigura remedierea defecțiunilor sesizate cu respectarea termenelor de mai sus, fără costuri suplimentare pentru piesele înlocuite.

Ofertantul nu este răspunzător pentru defecțiunile accidentale care rezultă din activitatea beneficiarului și/sau exploatarea necorespunzătoare a sistemului. În acest caz cheltuielile vor fi suportate de beneficiar și vor avea aceleași costuri ca și reparațiile.

Autoritatea contractantă va sesiza prestatorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu garanția.

ALTE CERINȚE OBLIGATORII:

Prestatorul trebuie să realizeze, mențină și actualizeze pentru perioada de derulare a contractului de servicii o situație a istoricului fiecărui sistem de securitate. Dacă este cazul, prestatorul trebuie să asigure și îndeplinirea obligațiilor referitoare la jurnalul de service al sistemului prevăzute la art. 10 din Anexa nr. 7: Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției din cadrul Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor aprobată prin H.G. nr. 301/2012.

Personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale autorității contractante pe toată durata prezenței la sediul acesteia. Prestatorul trebuie să dispună de personal calificat pentru lucrul la înălțime.

Autoritatea contractantă va asigura accesul personalului desemnat de către prestator la locațiile sistemelor de securitate.

Prestatorul are obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. În acest sens, informații detaliate pot fi obținute de la: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârștnice și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

În cazul în care perioada de valabilitate a licenței eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, respectiv a autorizației eliberată de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă urmează să expire pe parcursul derulării contractului, ofertantul are obligația de a prelungea valabilitatea acesteia/acestora în conformitate cu prevederile legale și să depună o copie "conform cu originalul" la autoritatea contractantă.

5. Valoarea estimată fără TVA: 5.250 Lei , defalcata astfel:

- revizii 1.750 lei (250 lei/revizie/obiectiv),
- reparatii accidentale: manopera si piese de schimb 3.500 lei (500 lei/obiectiv)

6. Condiții contract:

Pentru depășirea termenului asumat, prestatorul va datora penalități de întârziere de 0,15% din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de către ANCOM din obligațiile de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, prestatorul are obligația de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate și/sau rezultatele acestora nu încalcă și nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terțe părți.

Locul de prestare al serviciilor: sediul ANCOM DR Timiș și al Oficiilor Județene, așa cum este menționat anterior.

Prezentarea propunerii financiare:

Oferta financiară va conține :

- (1).- prețul în lei/ revizie/centrala, fără TVA.
- (2). - tariful în lei/ora manoperă, fără TVA, în cazul reparațiilor
- (3). - oferta financiară pentru piesele de schimb din Tabel nr.1

Pretul total al ofertei (Ptotal)- reprezintă însumarea prețului în lei/ revizie/centrala, fără TVA (1), tariful în lei/ora manoperă, fără TVA, în cazul reparațiilor (2) și total valoare piese de schimb fata TVA, din Tabel nr.1 (3), având rolul departajării ofertelor financiare.

Prețul va include toate cheltuielile directe și indirecte legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.

Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă.

Condiții de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 și se va transmite la sediul ANCOM – DR Timiș din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiș, Cod poștal: 300342.

Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor.

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită și acceptată de ANCOM.

În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor.

În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

7. Condiții de participare

1. Certificatul constatator (extras de registru), în original, copie legalizată sau copie lizibilă certificată „conform cu originalul”, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie să rezulte:

- a) obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- b) starea ofertantului;
- c) persoanele care reprezintă ofertantul în relația cu terții.

2. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu mențiunea „conform cu originalul”, Licența de funcționare eliberată de IGPR în conformitate cu art.34 din Legea 333/2003 cu modificările și completările ulterioare, privind activitățile de proiectare sisteme de alarmare împotriva efracției, instalare sisteme de alarmare împotriva efracției, întreținere sisteme de alarmare împotriva efracției.

3. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu mențiunea „conform cu originalul”, Autorizația eliberată de Centrul pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă pentru poziția nr. 3.

Criterii de adjudecare:

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

8. Informații suplimentare:

Oferta se va publica în catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/secțiunea cumpărări directe/catalog de produse/servicii/lucrări, până la data de 04.10.2017 (inclusiv). După publicarea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea ofertei prin fax la nr 0256.471.699 sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro.

Oferta depusă după data de 04.10.2017 (inclusiv), nu va fi luată în considerare.

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată și pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice.

Anexa 1 Solicitare de oferta

Nr crt	Locație	Tip centrală	Caracteristici
1	Oficiul Județean Arad: B-dul Revoluției, nr,1, bl.H,ap.7, jud. Arad	PARADOX ESPRIT 636	Centrală antiefracție și antiincendiu: tastatură – 1buc, acumulator – 2buc, buton panică – 1buc, detector prezență PIR -3buc, detector de fum - 5buc, detector gaz metan (nu este legat la centrală) – 1buc, sirenă interior -1buc, sirenă exterior – 1buc
2	Oficiul Județean Caras Severin: Reșița, strada 24 Ianuarie, nr,16, jud. Caraș Severin	Premier-816	Centrală antiefracție : centrală alarmă 8 zone cu posibilitatea de extensie la 16 zone, 4 partiții – 1buc, tastatură LED RKP-16Pplus – 1buc, acumulator SL-7 12V-7A/h – 2buc, detector PIR cu imunitate la anumale, sensibilitate reglabilă, lațime impuls reglabilă, detecție 15m – 11buc, senzor magnetic aplicat MC-21W – 2buc, buton panică cu emergency WT-17 – 1buc, unitate de avertizare incendiu, cu sirenă magnetodinamică 128db la 1m, SA-09 – 1buc, unitate de avertizare opto-acustică cu sirenă magnetodinamică 128db la 1 m, acumulator încorporat SA-11 – 1buc, detector de gaz metan, monoxid de carbon, de tavan, 12V ESM-850M/12V – 2buc, monitor videointerfon DPV-4PS2, cameră videointerfon, lentilă pinhole DRC-4BG – 1buc, extensie audio pentru DPV-4PD2, post interior DPV-4VR – 1buc, zăvor electromagnetic REF-1040G – 1buc, zăvor electromegnetic aplicat DL-3 – 1buc
3	Oficiul Județean Caras Severin: Reșița, strada 24 Ianuarie, nr,16, jud. Caraș Severin	Bentel J408 – garanție 24 de luni de la data de 16.11.2016	Centrală antiefracție Bentel și antiincendiu Fireclass + repetor: echipament de control și semnalizare incendiu convențional, 8 zone, maxim 30 detectori pe zonă, ieșire independentă pentru fiecare zonă, complet programabilă -1buc, tastatură, buton de alarmare cu separator de plastic cu revenire, LED semnalizare – 2buc, sirenă de interior cu stroboscop 24V, multitonă-2buc, sirenă de exterior autonomă de incendiu, IP34, alimentare 24V-115db – 1buc,acumulator 12V/7Ah – 2buc, panou sinoptic pentru echipament de control și semnalizare incendiu convențional – 1buc, kit alarmare prin SMS cu 10 numere alocate – 1buc, cablu incendiu JEH (St)H e30 2x2x1,5 – 150ml, detector de fum optic și temperatură 2 fire, alimentare 12-24VDC – 10buc
4	Oficiul Județean Mehedinti: Drobeta Turnu Severin, strada Soveja, nr.59, jud. Mehedinți	DSC PC 1832 NK	Centrală de alarmare antiefracție: 8 zone pe placă, 4 partiții, 39 tipuri de zonă, 12 atribuite, zonă distinctă CO, maxim 32 zone(modul extensie pe fir, sau radio), 72 coduri de acces, 2 ieșiri programabile PGM, extensibile la 14, comunicator digital 3 numere de telefon – 1buc, modem GPRS IPM-12 Quad Band, dual SIM-CARD, 80x60x20mm, două rapoarte tensiune 12Vcc, consum mediu 30mA – 1buc, IP-DTMF-L modul extensie pentru conectarea cu centralele de alarmă prin comunicatorul încorporat al acestora, tastatură Led DSC PC 1555 – 1buc, sirenă de exterior Bentel-LADY PI, 102dB 1buc, sirenă de interior STIM-LD95 110dB – 1buc, senzor prezență de interior PIR DSC LC 100PI – 4buc, senzor prezență de exterior DSC-LC-151 – 2buc, acumulator Pilot PL 7Ah 12V/7Ah - 2buc, Subsistem de televiziune cu camere video TVCI – camera video IR, senzor 1/3"PS, pixeli efectivi-1920(H), rată minimă frameuri-50fps.(1280x720), iluminare minimă color și alb/negru-0 lux, distanță focală-2,8mm, unghi de vizualizare-103,5°, distanța IR-40m – 4buc: 1buc pentru vizualizare intrarea în clădire, 1buc pentru vizualizarea curții din fața garajului, inclusiv a porților de acces, 2buc pentru vizualizarea curții din spatele

			garajului Echipament de prelucrare și înregistrare video DVR – DVR 4 canale, H.264, port rețea RJ45 10m/100m, 25fps @720p, 12fps@1080p, 1 audio, HDMI, VGA, 12VDC/15W – 1buc, Hard Disk 1000Gb, 7200 rpm, buffer 64 mb, interfața SATA, rata de transfer SATA 600 MB/sec, timp acces citire 8,5 ms, timp acces scriere 9,5 ms – 1buc
5	Oficiul Județean Hunedoara: Deva, strada Brîndușei, nr.1A, jud. Hunedoara	ROEL Cerber C52	Centrală antiefracție și antiincendiu: detector de mișcare PIR– 2buc, detect de fum – 4buc, detector de gaz 1buc, senzori magnetici pentru geam și ușă – 4buc, tastatură – 1buc, sireună – 1buc, telecomenzi armare/dezarmare 4buc,
6	Oficiul Județean Dolj: Craiova, strada Buziaș, nr.53, jud. Dolj	DSC PC 1616	Centrală antiefracție și antiincendiu: modul extensie 8 zone DSC PC5108 – 1buc, tastatura LED DSC PC5108 – 1buc, detector PIR optic, minim 90 deschidere, contract de alarmă tip A cu temper – 12buc, detector fum optic și termic cu declanșare 54 grade, 12-28Vcc, vizibilitate 360 grade – 8buc, detector de gaz – 2buc, contact magnetic aparent MC6 – 1buc, acumulator capsulat DSC 12V-7A/h – 2buc, sireună interior autoalimentată ES40 ,– 1buc, sireuna exterior Lady 130db, avertizare opto-acustică – 1buc, set 2 emițătoare(telecomenzi) + un receptor, un canal, distanța 100m, nr. maxim de emițătoare 12 – 1buc, acumulator capsulat 7,2V-12A/h, 151x65x103mm DIAMEC – 2buc, DVR-DAHUA/DVR0404LE-AS 4(camere) canale video/1 canal audio, cu 3 moduri de înregistrare: autorecord, detecția mișcării, compresie MJPEG, port USB, posibilitatea de operare remote și vizualizare în browser – 1buc, camera video color KWM-KM230, 1/3 CCD, 420 linii TV, 0 Lux, lentilă 3,6mm, iluminator IR 30 LED max 25m, BLC,AGC,AES,DC12V<100 mA, <400 Ma LED On, support inclus – 1buc, HDD 500GB, 7200 rot/min – 1buc,
7	Oficiul Județean Gorj: Tg Jiu, B-dul Republicii, bl.30, sc.1, et.8, ap.30, jud. Gorj	ROEL Cerber C52	Centrală antiefracție și antiincendiu: tastatură -1buc , comunicator GPRS – 1buc, sirene – 2buc, buton de panică – 1buc, detector de mișcare PIR – 4buc, detector de fum – 4buc, contact magnetic CM – 1buc, detctor de gaz- 1buc, acumulator 12V/7A/h – 1buc