

În atenția operatorilor economici interesați,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, intenționează să achiziționeze lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (DRTimiș)/ANCOM - înlocuire ferestre, uși și articole conexe (cod CPV: 44221000-5).

1.Punct de contact: Direcția Achiziții și Administrativă/ Departamentul Achiziții/ Serviciul Investiții.

În atenția: Mariana URSU sau Cristina SCURTU, e-mail: mariana.ursu@ancom.org.ro sau cristina.scurtu@ancom.org.ro, Tel. +40 372845 399/481, Fax: +40 372 845 599/402.

2.Tip anunț: Cumpărare directă

3.Tip contract: Lucrări

4.Denumirea: Lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (DR Timiș)/ANCOM – înlocuire uși, ferestre și articole conexe.

5.CPV : 44221000-5 – Ferestre, uși și articole conexe (Rev.2)

6.Descrierea contractului:

6.1. INFORMAȚII GENERALE:

1. Amplasament/Locație/Locul de execuție a tuturor lucrărilor: sediul Direcției Regionale Timiș/ANCOM din Jud. Timiș, Mun. Timișoara, Str. Horia, Nr. 24.

2. Situația existentă:

Diracția Regională Timiș (DRT) a ANCOM își desfășoară activitatea într-un imobil, aflat în proprietate. Imobilul are un regim D+P+E+M și a fost dotat din construcție (1995) cu tâmplărie de lemn multistratificat cu geamuri termopan care s-a deteriorat după 20 de ani de exploatare. Se urmărește înlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie din aluminiu cu geam termopan.

6.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR SOLICITATE:

6.2.1. DATE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:

1. Operațiile necesare executării lucrării de înlocuire a tâmplăriei:

Operațiile necesare executării lucrării de înlocuire a tâmplăriei din lemn multistratificat cu geamuri termopan cu tâmplărie de aluminiu sunt următoarele:

- Demontarea tâmplăriei existente, evacuarea acesteia;
- Pregătirea golurilor pentru montaj;
- Montarea tâmplăriei de aluminiu;
- Montarea pervazelor de interior;
- Montarea pervazelor de exterior, din aluminiu vopsit electrostatic și cu capace din pvc;
- Reparații ale glafurilor;
- Demontarea și remontarea jaluzelelor orizontale pe tâmplăria de aluminiu;
- Culoarea tâmplăriei va fi maro închis.

2. Specificații tehnice minime obligatorii pentru tâmplărie și accesorii:

•Tâmplăria:

Tâmplăria realizată cu profile de aluminiu va avea obligatoriu rupere de punte termică.

Profilele de aluminiu vor avea la interior fibra de carbon și suprafața protejată împotriva coroziunii prin anodizare sau vopsire în câmp electrostatic conform standardelor. Toate părțile aflate în contact cu mediul exterior trebuie vopsite electrostatic.

Profilele vor fi prevăzute cu cel puțin 5(cinci) camere de izolare termică, cu adâncimea de construcție de minim 76 mm.

Izolația - pentru ruperea punții termice: poliamida ranforsată cu fibră de sticlă;

Grosimea pereților exteriori ai profilelor va fi de minim 2 mm;

Îmbinările de colț și teurile vor fi prevăzute cu piesele de stabilitate specifice sistemului;

Asamblările de colț vor fi etanșate cu adezivul adecvat;

La montajul în golurile de zidărie, pentru o mai bună etanșare se vor utiliza garnituri perimetrice pe conturul exterior al tocului;

Componentele din oțel, cu excepția celor din inox, vor fi zincate;

Tâmplăria realizată cu profile de aluminiu, va fi armată la interior cu profile metalice;

Sprosurile utilizate pentru noua tâmplărie vor păstra aspectul tâmplăriei existente din lemn multistratificat.

Elementele de fixare ale ferestrelor în golul de zidărie trebuie să fie protejate împotriva procesului de oxidare (prin cadmiere, zincare, etc.). Selectarea mijloacelor de fixare se va face în funcție de tipul de zidărie: cărămidă.

•**Feroneria:** tip PVC.

•Geamuri:

Elementele de tâmplărie vor fi prevăzute cu geam termoizolant executat din sticlă float, dispusă în trei straturi Low-E+F4+Low-e solar.

În camerele interioare a geamurilor termopan va fi injectată o protecție termică pe bază de argon.

Geamurile tri-pan care vor fi montate la parterul și demisolul clădirii vor fi prevăzute cu folie antiefracție, iar geamurile de la arhivă vor fi prevăzute cu folie antitermică.

•Folia antiefracție, cu montare pe interior:

Folia antiefracție trebuie să întrunească următoarele reglementări în domeniu și specificații tehnice:

- să corespundă standardului SR EN 356 care reglementează nivelul de siguranță a suprafețelor vitrate din punct de vedere al protecției bunurilor;
- să fie în conformitate cu Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- să fie clară, transparentă min. 80%;
- structura materialului să fie din min. 2 straturi;
- grosimea foliei min. 200 micrometri;
- rezistență la solvenți chimici și acizi;
- rezistență împotriva zgărierii.

•Folia antitermică, cu montare pe interior:

Folia antitermică - specificații tehnice

- să fie transparentă de 100% ;
- să nu distorsioneze imaginea;
- să dispună de un strat de antizgăriere foarte eficient;
- să se poată aplica pe interiorul geamurilor;
- să fie certificată SR EN 356 și agreată în România.

•Performanțe:

Coefficientul de izolare termică minim a profilului – EN ISO 10077-2 $U_f = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Coefficient termic minim pentru sticlă UW $0,06 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Permeabilitate la aer – EN12207: clasa 4;

Permeabilitate la apă – EN 12208: Clasa E900;

Rezistență la încărcare din vânt – EN 12210: clasa C4/C5;

Să fie certificate din punct de vedere al izolării termice, închiderilor, coeficientului termic, permeabilitatea la aer și la apă conform normelor europene in vigoare;

Atenuare fonică mai mare de 30dB;

Închidere cu cremoane (feronerie din oțel), garantate la minimum 15000 de cicluri închis/deschis.

3. Principalele aspecte privind montajul:

A. Detaliile de execuție a ferestrelor, dimensiunile și cantitățile acestora se regăsesc în *Anexa nr. 1 la prezenta solicitare de oferte.*

➤ **Suprafața totală estimată: 132,55 mp.**

B. Dimensiunile și cantitățile pervazelor exterioare, din Al., vopsite electrostatic, după cum urmează:

- Lungime pervaz 800mm-14 buc
- Lungime pervaz 2400mm-3 buc
- Lungime pervaz 3030mm-1 buc
- Lungime pervaz 1150mm-2 buc
- Lungime pervaz 550mm-3 buc
- Lungime pervaz 1800mm-3 buc
- Lungime pervaz 2500mm-1 buc
- Lungime pervaz 1500mm-1 buc
- Lungime pervaz 1510mm-1 buc
- Lungime pervaz 5100mm-1 buc
- Lungime pervaz 1200mm-2 buc
- Lungime pervaz 4500mm-2 buc
- Lungime pervaz 1600mm-1 buc
- Lungime pervaz 2200mm-1 buc
- Lungime pervaz 2000mm-1 buc
- Lungime pervaz 1000mm-1 buc
- Lungime pervaz 1750mm-1 buc
- Lungime pervaz 1400mm-1 buc
- Lungime pervaz 8830mm-1 buc

➤ **Lungime totală pentru pervazele exterioare: 71,57 ml.**

➤ **Capace din aluminiu (Al.): 82 buc.**

C. Dimensiunile și cantitățile pervazelor interioare, din PVC, după cum urmează:

- Lungime pervaz 800mm-14 buc
- Lungime pervaz 2400mm-3 buc
- Lungime pervaz 3030mm-1 buc
- Lungime pervaz 1150mm-2 buc
- Lungime pervaz 550mm-3 buc
- Lungime pervaz 1800mm-3 buc
- Lungime pervaz 2500mm-1 buc
- Lungime pervaz 1500mm-1 buc
- Lungime pervaz 1510mm-1 buc
- Lungime pervaz 5100mm-1 buc
- Lungime pervaz 1200mm-2 buc
- Lungime pervaz 4500mm-2 buc
- Lungime pervaz 1600mm-1 buc
- Lungime pervaz 2200mm-1 buc
- Lungime pervaz 2000mm-1 buc
- Lungime pervaz 1000mm-1 buc
- Lungime pervaz 1750mm-1 buc
- Lungime pervaz 1400mm-1 buc
- Lungime pervaz 8830mm-1 buc

➤ **Lungime totală pentru pervazele interioare: 71,57 ml.**

6.2.2. ALTE CERINȚE MINIME OBLIGATORII:

- Pentru întocmirea ofertei ofertanții pot vizita amplasamentul, în urma unei programări la nr. 0732005927, sau e-mail: ramona.humita@ancom.org.ro, persoană de contact Ramona HUMITA și dacă este cazul pot face observații, prin solicitarea de clarificări; Orice alte pretenții ulterioare sunt nule și nu vor fi luate în considerare.
- Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanțelor dintre măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă și măsurătorile efectuate de către ofertant (ofertanți) sau orice alt tip de neconcordanțe, riscul aparținând în totalitate ofertantului (ofertanților).
- Executantul are obligația de a astupa și finisa golurile de montare rezultate în urma înlocuirii tâmplăriei.
- Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a distrugerii provocate de către executant în timpul execuției lucrărilor.
- Dacă montarea tocurilor și a pragurilor impune spargerea peretelui pe laterale, atunci se vor realiza lucrări de reparații zidărie atât la interior, cât și la exteriorul imobilului.
- Molozul rezultat în urma spargerii peretelui va fi evacuat de executant.
- Executantul va asigura punerea în operă a lucrărilor cu personal calificat și instruit în executarea lucrărilor din această categorie.
- Poziția la montaj va fi, pe cât posibil, cea a tâmplăriei existente.
- Se interzice realizarea de punți termice la montaj.
- Se vor monta numai acele profile de tâmplărie pentru care s-a prezentat documentația tehnică corespunzătoare.
- Etanșarea rostului între toc și perete se va face cu materiale adecvate.
- Se va realiza o etanșare perfectă împotriva pătrunderii umezelii și a prafului din exterior.
- Sistemele de îmbinare între panouri și prinderile panourilor de structurare-rezistență, trebuie să preia mișcările accidentale și dilatările care pot apărea, etanșarea zonei de îmbinare se va face cu benzi elastice hidroizolante.
- Montarea glafurilor se va face după pregătirea suprafețelor în scopul eliminării denivelărilor pentru a asigura orizontalitatea glafurilor și vor fi prevăzute pante în secțiune transversală pentru scurgerea apei la glafurile de exterior.
- Se vor regla, ajusta și verifica toate părțile mobile ale tâmplăriei conform normelor și normativelor în vigoare și instrucțiunilor producătorului.
- Se va proteja tâmplăria pe parcursul efectuării celorlalte lucrări de finisaj până la recepția finală cu folii de polietilena astfel încât să nu se murdărească sau deterioreze.
- În cazul în care lucrările executate nu corespund, executantul se obligă să refacă lucrările executate necorespunzător, cu respectarea termenului de execuție prevăzut mai jos.
- Toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare” a imobilului.
- Obligația pentru execuția lucrărilor asumate de către executant se consideră îndeplinită în momentul semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

6.3. CERINȚE GENERALE PENTRU EXECUTANT:

•Standarde și normative de respectat:

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare.

Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

Norme și standarde tehnice ANFP, PPTT, atestate personal calificat, etc.

•Măsuri de siguranță, sănătate și protecția muncii:

Executantul se obligă:

- Să execute lucrările de reparații în conformitate cu respectarea cerințelor tehnice impuse de normativele, metodologiile și instrucțiunile în vigoare, precum și cu respectarea standardelor tehnice în vigoare.
- Să evacueze deșeurile și resturile materiale rezultate din execuția lucrării.
- Să supravegheze execuția lucrărilor.
- Să asigure forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru îndeplinirea lucrărilor care fac obiectul contractului și să întreprindă toate măsurile care se impun pentru ca acestea să corespundă cerințelor solicitate.

- Să protejeze zona, astfel încât să se evite orice fel de accident.
- Executantul trebuie să respecte dispozițiile H.G. nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor dispoziții legale în vigoare incidente în domeniu.
- Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare ale beneficiarului, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de apărare împotriva incendiilor, pe toată durata executării lucrărilor, în caz contrar, fiind răspunzător de nerespectarea acestora. Executantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă, evenimentele și incidentele periculoase, îmbolnăvirile profesionale generate sau produse de echipamentele tehnologice, procedeele tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prev. Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului. În acest sens, ofertantul va prezenta, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului său de activitate.

7.Valoarea estimată (fără TVA): 100.330,00 RON

8.Condiții contract:

8.1. Termen de execuție: maxim **60(șaizeci) de zile calendaristice** de la data semnării contractului. Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.

8.2. Dreptul de proprietate asupra lucrărilor respectiv asupra produselor montate în urma executării lucrărilor se transferă de la executant la achizitor la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

8.3. Perioada de garanție acordată lucrărilor: minim **24 (douăzecișipatru) de luni** și va curge de la data semnării procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul- verbal de recepție de la terminarea lucrărilor.

Garanția produselor va fi cea dată de producător.

8.4. Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: 3 (trei) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru beneficiar.

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor lucrărilor executate/produselor, incluzând fără limitare preluarea, predarea și transportul de la și la locul de execuție a lucrărilor menționat mai sus sunt în sarcina executantului.

8.5. Recepția lucrărilor

La recepția lucrărilor se verifică:

Calitatea lucrării, vizual, integritatea elementelor de tâmplărie, să nu fie deformat, zgâriate, deteriorate, suprafața geamurilor montate să fie curată;

Asamblarea elementelor componente;

Prinderea tâmplăriei de zidărie, etanșarea rosturilor;

Montarea garniturilor;

Funcționarea accesoriilor prin închidere și deschidere.

Recepția cantitativ-calitativă se va face în prezența ambelor părți și se va consemna într-un proces verbal de recepție semnat de ambele părți.

La recepția lucrărilor executantul este obligat să predea beneficiarului certificatele de calitate, de conformitate și de garanție conform normelor legale și SR EN ISO 9001/2001, precum și instrucțiunile de utilizare și întreținere în exploatare stabilite de producător.

Pentru folia antifracție și folia antitermică la livrare se vor prezenta cel puțin următoarele:

- Declarație de conformitate EN 356;
- Certificat de garanție;
- Aviz tehnic eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții.

8.6. În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, executantul se obligă să plătească achizitorului penalități de întârziere de 0,15% din valoarea contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de către achizitor din obligațiile de plată a prețului, fără nici o formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, executantul are obligația de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea achizitorului.

8.7. Garanție de bună execuție: În conformitate cu prevederile art. 39 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, la încheierea contractului **executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție - 10% din valoarea totală a contractului, fără TVA, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare** de la semnarea contractului de către ambele părți.

Garanția de bună execuție se restituie în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (4) din actul normativ sus-menționat, astfel:

a) 70% din valoarea garanției se eliberează/restituie având în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu s-au ridicat pretenții asupra garanției de bună execuție, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției se eliberează/restituie la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

8.7. Prezentarea propunerii financiare: Prețul trebuie exprimat în Lei, fără TVA și va include toate costurile ofertantului legate de execuția tuturor lucrărilor și furnizarea tuturor produselor specificate în prezenta solicitare.

Prețul oferit va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.

8.8. Condiții de plată: Plata prețului se va efectua în lei, în baza facturii transmise de executant, primită și acceptată de achizitor, în contul deschis de executant la Trezorerie, numai după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Executantul va transmite factura la sediul achizitorului din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 030925, Mun. București.

În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În situația în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

Plata se considera efectuată la data debitării contului achizitorului.

9. Condiții de participare

Documente care dovedesc capacitatea executantului. Se vor prezenta:

- în copie, certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

- o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului, în conformitate cu modelul din Anexa nr.2 din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului.

- o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se menționeze că lucrările care fac obiectul achiziției vor fi executate de către specialiști proprii sau al căror angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care îndeplinesc condițiile/dispoziții legale în vigoare, cu privire la lucrările specificate în prezenta solicitare de oferte, în conformitate cu modelul din Anexa nr.3.

Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de oferte, în conformitate cu modelul din Anexa nr.4.

Nota 1: Documentele enumerate mai sus, vor fi solicitate ulterior depunerii ofertei în SEAP, cu respectarea condițiilor precizate mai jos, la pct.10 în prezenta solicitare.

Nota 2: Atât achizitorul(ANCOM) în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 ("GDPR") aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de achizitor(ANCOM) prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.

10. Criterii de adjudecare:

Va fi selectată oferta depusă în **catalogul electronic la cumpărări directe** din Sistemul Electronic de Achiziții Publice care îndeplinește toate condițiile/cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

De asemenea, ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu prețul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP documentele care dovedesc capacitatea executantului solicitate la pct.9 în prezenta solicitare și totodată, un deviz de lucrări și materiale care va detalia prețurile care compun prețul total, prețuri care vor cuprinde atât valoarea materialelor cât și valoarea manoperei aferente.

În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește toate condițiile/cerințele solicitate prin prezenta, achizitorul va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această ofertă care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu îndeplinește condițiile/cerințele solicitate, achizitorul va solicita ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP următorul preț în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta, această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta.

11. Informatii suplimentare:

Oferta se va depune **numai în catalogul electronic la cumpărări directe din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)** sub denumirea de „*Lucrări de reamenajare sediu DR Timis (cod CPV: 44221000-5)*”, până la data de **20.05.2019**.

Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum și cele depuse în SEAP sub alta denumire decât cea de „*Lucrări de reamenajare sediu DRTimis (cod CPV: 44221000-5)*” sau după data de **20.05.2019** nu vor fi luate în considerare.

După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, **ofertantul va anunța postarea** acesteia prin fax la nr. +40 372845402/599, sau pe e-mail, la adresa mariana.ursu@ancom.org.ro sau, cristina.scurtu@ancom.org.ro.


Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail conform celor de mai sus.

Oferta trebuie să fie **valabilă** cel puțin până la data de **19.07.2019**.

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată și în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secțiunea Inițieri de proceduri de achiziție/Publicitate Anunțuri.

Tabloul tâmplărie aluminiu

Fereastră 1 mansardă, camera 3.2




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

**VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA**

Fereastră 2 mansardă, camera 3.2




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

**VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA**

Fereastră 3 mansardă, camera 3.3




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

**VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA**

Fereastră 4 mansardă, camera 3.3




Suprafață = 2,64 mp

Cantitate = 1 bucată

**VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA**

Fereastră 5 mansardă, camera 3.3




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 6 mansardă, camera 3.4




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 7 mansardă, camera 3.4




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 8 mansardă, camera 3.5




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 9 mansardă, camera 3.5




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

**VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA**

Fereastră 10 mansardă, camera 3.6.1




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

**VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA**

Fereastră 11 mansardă, camera 3.6.2




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

**VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA**

Fereastră 12 Hol mansardă




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

**VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA**

Fereastră 13 baie mansardă




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 14 terasă mansardă (ușă)




Suprafață = 1,602 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 15 casa scării




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 16 casa scării




Suprafață = 0,88 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Panou 17 etaj 1, camera 2.1




Suprafață = 6,969 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 18 etaj 1, hol




Suprafață = 1,955 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 19 etaj 1, hol




Suprafață = 4,95 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 20 etaj 1, hol




Suprafață = 1,955 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 21 baie etaj 1, camera 2.8



Suprafață = 0,66 mp


Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 22 etaj 1, camera 2.7

Suprafață = 4,50 mp

Cantitate = 1 bucată




VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 23 etaj, camera 2.6


Suprafață = 4,56 mp

Cantitate = 1 bucată



VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Panou 24 etaj 1, camera 2.5




Suprafață = 5,915 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 25 etaj 1, camera 2.4




Suprafață = 1,125 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 26 etaj, camera 2.3




Suprafață = 4,56 mp

Cantitate = 1 bucată


VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Panou 27 parter, camera 1.1




VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Panou 28 parter, ușă intrare



VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE EXTERIOARA

Fereastră 29 parter, hol




Suprafață = 2,40 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR

Fereastră 30 parter, hol




Suprafață = 2,40 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR

Fereastră 31 parter, cameră conferință (3 bucăți)




Suprafață = 3,675 mp x 3 buc = 11,025 mp

Cantitate = 3 bucăți

**VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA**

Fereastră 32 parter, camera 1.6(baie)




Suprafață = 0,66 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 33 parter, camera 1.5




Suprafață = 4,59 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Panou 34 parter, camera 1.4




Suprafață = 5,015 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 35 parter, camera 1.2




Suprafață = 4,84 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 36 demisol, central




Suprafață = 0,57 mp x 2 buc = 1,14 mp

Cantitate = 2 bucați

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 37 demisol, laborator




Suprafață = 0,90 mp x 3 buc = 2,70 mp

Cantitate = 3 bucați

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 38 baie demisol




Suprafață = 0,66 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 39 magazie




Suprafață = 1,661 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 40 magazie




Suprafață = 1,10 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 41 demisol, bucătărie




Suprafață = 1,3125 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Fereastră 42 demisol, arhiva




Suprafață = 1,12 mp

Cantitate = 1 bucată

VEDERE DIN INTERIOR
DESCHIDERE INTERIOARA

Panou 43 etaj 1, camera 2.5



VEDERE DIN INTERIOR DESCHIDERE INTERIOARA

Suprafață = 18,54 mp

Cantitate = 1 bucată

Suprafata totală estimată: 132,55 mp; culoare termopane: maro închis (cât mai apropiată de culoarea existentă, funcție de paleta de culori a ofertantului)

Pervaze interior, culoare maro închis (cât mai apropiată de culoarea existentă, funcție de paleta de culori a ofertantului): 71,57 ml

Pervaze exterior, culoare maro închis (cât mai apropiată de culoarea existentă, funcție de paleta de culori a ofertantului): 71,57 ml

Notă: măsurătorile sunt estimative, ofertantul va trebui să facă măsurătorile proprii cu personal calificat.

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii

Subsemnatul(a) _____, reprezentant legal/împuternicit al _____ *(denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului)*, în calitate de ofertant la achiziția de „Lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (DRT)/ANCOM - înlocuire ferestre, uși și articole conexe (cod CPV: 44221000-5)”, organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că pe parcursul execuției lucrărilor care fac obiectul acestei achiziții vom respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 și a H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, precum și în celelalte acte normative existente în acest domeniu.

Totodată, pe parcursul executării contractului de achiziție publică, vom respecta reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării:_____.

OFERTANT,

(semnătura autorizată)

OFERTANT,

(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate**

Subsemnatul(a) _____, reprezentant legal/
împuternicit al _____
_____ *(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)*, în calitate de ofertant la achiziția de „Lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (DRT)/ANCOM - înlocuire ferestre, uși și articole conexe (cod CPV: 44221000-5)”, organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații(ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații și excluderii din prezenta achiziție, că dispunem sau am obținut angajamentul de participare pentru personal de specialitate, atestat tehnico-profesional și cu activitate în domeniul construcțiilor, responsabil cu executarea lucrărilor de construcții care fac obiectul contractului, inclusiv, pentru montarea foliei antiefracție și a foliei antitermică.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării: _____.

OFERTANT,

(semnătura autorizată)

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile
precizate în solicitarea de oferte

Subsemnatul(a) _____, reprezentant legal/împuternicit al _____ (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția de „Lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (DRT)/ANCOM - înlocuire ferestre, uși și articole conexe (cod CPV: 44221000-5)”, organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării _____.

OFERTANT,

(semnătura autorizată)