

*În atenția operatorilor economici interesați,*

## SOLICITARE DE OFERTE

**Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații** (ANCOM), cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, intenționează să achiziționeze un UPS dublă conversie, trifazic cu o capacitate de minim 5 kVA și maxim 10 kVA, rackabil cu management, inclusiv instalarea și punerea în funcțiune (cod CPV: 31154000-0).

Punct de contact: Direcția Achiziții și Administrativă/Departamentul Achiziții/Serviciul Investiții, Tel. +40 372845398/341;

În atenția: Paula STOIAN sau Izabela NĂSTASE, E-mail: [paula.stoian@ancom.org.ro](mailto:paula.stoian@ancom.org.ro), [izabela.nastase@ancom.org.ro](mailto:izabela.nastase@ancom.org.ro), Fax: +40 372845599/402.

**Tip anunț:** Cumpărare directă

- 1. Tip contract:** Furnizare
- 2. Denumirea achiziției:** livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui UPS dubla conversie, trifazic cu o capacitate de minim 5kVA și maxim 10kVA, rackabil cu management (cod CPV: 31154000-0).
- 3. Cod CPV:** 31154000-0 –Surse de alimentare electrica continua (Rev. 2).

**4. Descrierea contractului:**

**4.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ**

**UPS trifazat, dublă conversie cu o putere de minimum 5 kVA și maximum 10 kVA**

UPS-ul, sursa neîntreruptibilă de curent, reprezintă garanția funcționării fără întrerupere, în alimentarea cu energie electrică, a tuturor echipamentelor IT dintr-un rack. El asigură nivelul corect de putere, în timpul unei căderi parțiale sau totale de tensiune, pentru o perioadă limitată de timp. În prezent în sediul ANCOM al D.R. București în sala dedicată serverelor s-au instalat o parte din echipamentele ce vor servi proiectului "*Sistem informatic de inventariere la nivel național a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora*". Astfel, este nevoie de un UPS trifazat puternic, care să preia în sarcină dese fluctuații de tensiune, deoarece la sediul Direcției Regionale București apar multe fluctuații în alimentarea cu energie electrică cu o durată foarte scurtă. În felul acesta se poate spune că se vor proteja datele aflate atât pe echipamentele deja instalate cât și pe echipamentele ce se vor instala și totodată se va asigura buna funcționare a respectivelor echipamente.

**4.2. Cerințele minime obligatorii pentru UPS-ul trifazat, rackabil cu management, dubla conversie cu o putere de minimum 5 kVA și maximum 10 kVA:**

- putere: minimum 5kVA maximum 10 kVA;
- factor de putere :  $\geq 0.9$
- tehnologie: on-line dubla conversie;
- ups rackabil;

- network management card (ethernet port RJ 45) si port USB;
- display LCD pentru controlul stării UPS-ului;
- nivel zgomot: <60 dB la capacitate 100%;
- tip baterii: VRLA fara intretinere, cu durata de viata conform EUROBAT de minim 3 ani;
- randament (eficientă) :  $\geq 95\%$  la puterea nominala in modul dubla conversie;
- clasa de protectie: IP20;
- software management si monitorizare UPS, compatibil cu sistemul de operare Windows 8 sau versiune superioara, parte integranta a UPS-ului;
- dovada unei autonomii: minime de 5 minute la o încărcare de 100 %, numai cu baterii interne;
- conectori de iesire: tip IEC 320 C20 (minim 2 conectori). Furnizorul echipamentului trebuie sa asigure conectivitatea intre conectorii de iesire ai UPS-ului si cele două PDU-uri (Power Distribution Unit) 230 V/16A din dotarea rack-ului unde se va instala respectivul UPS. Din motive de securitate electrică nu se acceptă adaptoare care să asigure cerinta minima;
- timpul de încărcare baterii: 6 ore
- posibilitate de adăugare de cabinet extern de baterii pentru marirea autonomiei;
- alarma sonora pentru semnalizare diverse incidente;
- capacitate de suprasarcina: 110% timp de 1 min;
- protectie la supratensiune tranzitorie;
- set accesorii pentru montare in rack (elemente de fixare rack, cabluri etc.);

#### A. Intrare:

- tensiune intrare: 400 VAC + 10% - 15 % (3P + N);
- numar faze intrare : 3 + N + G;
- frecventa: 50/60 Hz  $\pm$  5 Hz;
- factor THDI < 5% la puterea nominala

#### B. Bypass:

- bypass intern automat;
- bypass intern manual;

#### C. Iesire:

- tensiune de iesire 220/230 V;
- frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea) : 50/60 Hz +/- 3 Hz
- forma de undă la iesire: sinusoidă pură;
- factor de creasta 3:1;
- distorsiune tesiene de iesire < 3% pentru sarcini lineare;

### **4.3. Cerinte specifice pentru livrarea, instalarea si punerea în funcțiune a UPS-ului trifazat cu putere de minimum 5kVA si maximum 10 kVA la sediul D.R. București**

- furnizorul va livra, instala si va pune in functiune UPS-ul trifazat, dubla conversie, rackabil cu putere de minimum 5kVA si maximum 10 kVA la sediul D.R. Bucuresti; La punerea in functiune, furnizorul va prezenta reprezentantilor achizitorului modalitatea de functionare al UPS-ului.
- distanta maximă dintre UPS si tabloul electric general este de aproximativ 10 m;
- furnizorul va asigura beneficiarului toate accesoriile necesare livrării, instalării si punerii in functiune a produsului (tablouri electrice, sigurante, intrerupatoare, prize, cabluri, trasee de cabluri etc.), fara costuri pentru achizitor.

Este recomandat ca potentialii ofertanti sa viziteze sediul unde va fi livrat, instalat si pus in functiune produsul, astfel incat sa poata evalua si materialele auxiliare necesare, in scopul elaborării ofertelor. Astfel, cu 2 (două) zile lucratoare inainte de intenția de vizitare se solicita acces, la punctul de contact:

- domnul Adrian-Mihai ZAMFIR, sef BARI/DR Bucuresti, nr. tel fix/mobil: 0372845103/0732005630;

- domnul Viorel-Dumitru POPESCU, analist BARI/DR Bucuresti, nr. tel fix/mobil: 0372845008/ 0732005612;

Persoanele din partea ofertantilor care viziteaza amplasamentele trebuie să prezinte imputernicire scrisa din partea operatorilor economici care solicita accesul.

## 5. Valoarea estimată, fără TVA: 11.500,00 RON

## 6. Conditii contract:

- In oferta se va preciza **termenul de livrare, instalare si punere in functiune** a produsului care nu trebuie să fie mai mare de **60 (saizeci) de zile calendaristice** de la data primirii comenzii transmise de către ANCOM. Termenul de livrare se considera respectat in masura in care procesul-verbal de receptie a produsului este semnat fara obiectiuni pana la expirarea acestui termen.

Pentru depasirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalitati de întârziere de 0,15% din valoarea totala a comenzii, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzatoare a oricărei obligatii, penalități ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de catre ANCOM din obligatiile de plata a pretului, fara nicio formalitate prealabila de punere in intarziere. In cazul in care penalitatile de întârziere nu pot fi deduse din pret, Furnizorul are obligatia de a le plăti in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la solicitarea ANCOM.

- **Perioada de garantie acordată produsului (inclusiv accesoriile aferente):** minim **36 (treizecisisase) de luni**, care curge de la data semnării fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie cantitativă si calitativă a produsului, in conditiile prevazute in comanda transmisa.

- **In perioada de garantie** furnizorul are obligatia de a remedia defectiunile produsului/accesoriilor furnizate in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la notificare, fara costuri pentru achizitor; in cazul in care perioada de rezolvare a defectiunilor depaseste **30 (treizeci) de zile lucratoare** de la notificare, precum si in cazul in care nu este posibila remedierea defectiunilor produsului/accesoriilor aferente, furnizorul are obligatia de a inlocui de indata produsul/accesoriile aferente defect/e cu altul/altele nou/noi, cu performante similare sau superioare, cu titlu definitiv, fara a solicita costuri achizitorului si in masura in care este necesar, va instala si pune in functiune produsul/accesoriile aferente. Produsul/accesoriile aferente inlocuit/inlocuite va/vor beneficia de o nouă perioada de garantie care curge de la data inlocuirii acestuia/acestora, respectiv de la data semnarii fara obiectiuni a unui nou proces-verbal de receptie.

Interventiile si reparatiile produsului/accesoriilor aferente in perioada de garantie se efectueaza de regula la sediul mentionat de achizitor mai jos cu respectarea programului de lucru curent al acestora, adica de luni pana joi in intervalul orar 8:30-17:00 si vineri 8:30-14:30, cu exceptia zilelor declarate oficial nelucratoare.

Prin acordul părților, se poate stabili alt amplasament sau un alt interval orar.

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defectiunilor produsului/accesoriilor aferente furnizate incluzad fara limitare preluarea, predarea si transportul de la si la sediul achizitorului în conditiile mentionate mai sus sunt in sarcina furnizorului.

- Dreptul de proprietate asupra produsului furnizat se transfera de la furnizor la achizitor la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului.

- Toate operatiunile asupra echipamentelor si instalatiilor electrice necesare instalarii si punerii in functiune a UPS-ului trebuie realizate cu respectarea strictă a legislatiei aplicabile in domeniu (Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si a celorlalte acte normative incidente).

- Furnizorul are obligatia sa remedieze eventualele defectiuni rezultate din operatiunile de instalare a UPS-urilor in locatia achizitorului mentionata mai jos, fara costuri pentru achizitor.

- Produsele vor fi noi si nefolosite.

- Mod de ambalare: furnizorul are obligația de a ambala fiecare produs astfel încât acesta să facă față fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare; ambalajele rămân în proprietatea achizitorului.

- Produsele vor fi însoțite de următoarele documente :

- documentația tehnică cuprinzând instrucțiuni și schema de instalare, utilizare și întreținere a acestora (în limba română sau engleză);
- declarație de conformitate/certificat de calitate;
- certificat de garanție;
- aviz de însoțire marfa.

- **Locul de livrare, instalare și punere în funcțiune** a produsului: sediul ANCOM Direcția Regională București din Strada Lucian Blaga, Nr. 4, Bloc M110, Sector 3, Cod postal 031072, București.

## 7. Prezentarea propunerii financiare:

Pretul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA și va include toate costurile ofertantului directe și indirecte legate de încheierea și executarea comenzii.

**Pretul oferit** va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii.

### - Condiții de plată:

Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod postal 030925, Mun. București.

**Plata pretului** se va efectua în lei, în baza facturii transmise de furnizor, primită și acceptată de ANCOM, în contul de Trezorerie al furnizorului, numai după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție.

**In situația în care** factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție.

**In situația în care** factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție a tuturor produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii.

**Nu se admite** efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

Pentru depășirea termenului de plată, cuantumul penalităților de întârziere este de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere din suma rămasă neachitată, fără TVA.

## 8. Condiții de participare

### **Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului:**

- în copie lizibilă, **certificat de înregistrare** conținând codul unic de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

Oferta trebuie să conțină și **declarația reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului** din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă.

## 9. Criterii de adjudecare:

Va fi selectată oferta depusă în ***catalogul de produse/servicii/lucrari*** din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (**SEAP**) care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are pretul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scăzut în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta.

În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condițiile solicitate prin prezenta, ANCOM va îndeplini formalitățile prevăzute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică aprobate prin H.G. nr. 395/2016 și va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această oferta care are pretul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu îndeplinește cerințele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP următorul pret în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta, această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta.

## 10. Informații suplimentare:

**Oferta** se va depune **numai în *catalogul de produse/servicii/lucrari*** din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (**SEAP**) sub denumirea de „UPS trifazic cu o capacitate de minim 5 kVA și maxim 10 kVA, rackabil cu management – una bucata” (cod CPV: 31154000-0), până la data de **11.04.2018** (inclusiv).

Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum și cele depuse în SEAP sub altă denumire decât cea de „UPS trifazic cu o capacitate de minim 5 kVA și maxim 10 kVA, rackabil cu management – una bucata” (cod CPV: 31154000-0), sau după data de **11.04.2018** (inclusiv), nu vor fi luate în considerare.

După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea acesteia prin fax la nr. +40 372845402 sau pe e-mail la adresa [paula.stoian@ancom.org.ro](mailto:paula.stoian@ancom.org.ro) sau [izabela.nastase@ancom.org.ro](mailto:izabela.nastase@ancom.org.ro).

**Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail conform celor de mai sus.**

Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de **11.06.2018**.

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa [www.ancom.org.ro](http://www.ancom.org.ro) secțiunea *Anunțuri/Anunțuri publice - Achiziții publice* și în SEAP la adresa [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), secțiunea *Publicitate-Anunțuri*.