



GUVERNUL ROMÂNIEI
INSPECTORATUL GENERAL
PENTRU COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

București, Str. Italiană nr. 22, sector 2, cod poștal: 020976

Telefon: +40-21-3032.999; Fax: +40-21-3032.937

www.igcti.ro

În temeiul Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației,

În temeiul art. 15 alin. (5) Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației

emite prezenta

DECIZIE
privind aprobarea Listei orientative și neexhaustive de echipamente și tipuri de echipamente

Art. 1 – Se aprobă Lista orientativă și neexhaustivă de echipamente și tipuri de echipamente, corespunzând claselor de echipamente stabilite în Anexa VIII la Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2 – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I și va intra în vigoare la data publicării.

PREȘEDINTE

Marius Cătălin Marinescu

Nr. 572/31.05.2006,

Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 511/13.06.2006

	GUVERNUL ROMÂNIEI INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI București, Str. Italiană nr. 22, sector 2, cod poștal: 020976 Telefon: +40-21-303.2999; Fax: +40-21-303.2937; www.igcti.ro	APROB: Președinte Marius Cătălin Marinescu
LISTA ORIENTATIVĂ ȘI NEEEXHAUSTIVĂ DE ECHIPAMENTE SAU TIPURI DE ECHIPAMENTE		
Clasa 1: Echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații care pot fi introduse pe piață și puse în funcțiune fără restricții. Pentru Clasa 1 de echipamente nu este asignat un identificator de clasă de echipamente. Clasa 2: Echipamentele radio pentru care se aplică restricții la punerea în funcțiune, conform prevederilor art. 17, sau la introducerea pe piață, conform prevederilor art. 38 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003. Pentru Clasa 2 de echipamente este asignat identificatorul prevăzut la lit. B din anexa VII. ERC/DEC; ECC/DEC: Decizie a Comitetului European de Radiocomunicații sau a Comitetului de Comunicații Electronice CEPT. ERC/REC; ECC/REC: Recomandare a Comitetului European de Radiocomunicații sau a Comitetului de Comunicații Electronice CEPT. SR EN: Standard român care transpune un standard european ETSI. RO – IR: Specificație tehnică pentru interfața radio, prevăzută de Decizia nr. 62/25.01.2005 a Președintelui IGCTI și accesibilă la www.igcti.ro.		
Clasa 1^{NOTA)}:		
(i) Echipamente terminale conectate la rețele fixe și echipamente radio care nu sunt destinate pentru emisie:		
Sub-clasa	Tipul echipamentului	
1	Echipamente ISDN: ISDN acces de bază, ISDN acces primar, ISDN U, ISDN de bandă largă ATM.	
2	Echipamente PSTN: linie analogică unică, linie analogică multiplă cu / fără apel direct de sosire DDI (<i>Direct Dialling In</i>), echipament conectat la interfețe Centrex sau rețele private virtuale (VPN).	
3	Echipamente pentru linii închiriate: linii analogice (banda de bază) pe 2 fire și pe 4 fire, linii analogice (banda vocală) pe 2 fire și pe 4 fire, linii digitale, linii SDH, linii optice.	
4	Echipamente de date pe fir (X.21, X.25, ethernet, token ring, token bus, TCP/IP, frame relay).	
5	Echipamente de difuziune interactivă pe fir (image/sunet necomutate, image/sunet comutate).	
6	Telex (echipament de linie unică, echipament de linie multiplă).	
7	Echipamente radio numai pentru recepție.	
8	Alte echipamente terminale conectate la rețele fixe.	
(ii) Echipamente radio care emit numai sub controlul unei rețele:		
Sub-clasa	Tipul echipamentului	Banda de frecvență
9	Echipamente terminale GSM; Modemuri GSM; Alte seturi terminale portabile sau fixe GSM.	890,00 – 915,00 / 935,00 – 960,00 MHz 1710,0 – 1747,5 / 1805,0 – 1842,5 MHz
	ERC/DEC (94)01; ERC/DEC (95)03; SR EN 301 502; SR EN 301 511.	

10	Terminale în benzi rezervate pentru utilizări armonizate europene; aplicațiile vor fi precizate ulterior. <i>ECC/DEC(02)07; ECC/DEC(03)03.</i>	1670,0 – 1675,0 / 1800,0 – 1805,0 MHz
11	Stații de sol (terminale satelitare) pentru serviciul mobil terestru prin satelit în benzile 1,5/1,6 GHz. <i>ECC/DEC (02)11; ERC/DEC (98)12; ERC/DEC (98)13; ERC/DEC (98) 14; SR EN 301 426; SR EN 301 444; SR EN 301 681.</i>	1525,0 – 1544,0; 1555,0 – 1559,0 MHz / 1631,5 – 1634,5; 1656,5 – 1660,5 MHz
12	Stații de sol pentru serviciul mobil terestru prin satelit funcționând în banda Ku (terminale Omnitrac în sistemul Euteltracs). <i>ERC/DEC (98)15; SR EN 301 427.</i>	10,7 – 11,7; 12,5 – 12,75 GHz / 14,0 – 14,25 GHz
13	Echipamente terminale TETRA non-DMO (fără mod de operare directă). <i>ERC/DEC (96)04; ECC/DEC (02)03; SR EN 303 035.</i>	415 – 420 MHz / 425 – 430 MHz
14	Stații de sol (terminale satelitare) pentru comunicații personale prin satelit (S-PCS) în benzile 1,6/2,4 GHz. <i>ERC/DEC (97)03; SR EN 301 441.</i>	1610,0 – 1613,5; 1613,8 – 1626,5 MHz / 2483,5 – 2500,0 MHz
15	Stații de sol (terminale satelitare) pentru comunicații personale prin satelit (S-PCS) în benzile 1,9/2,1 GHz. <i>ERC/DEC (97)04; SR EN 301 442.</i>	1980 – 2010 MHz / 2170 – 2200 MHz
16	Stații de sol (terminale satelitare) pentru serviciul mobil terestru prin satelit cu debit binar redus (LMES) în benzile 1,5/1,6 GHz. <i>ECC/DEC (02)11; SR EN 301 681.</i>	1525,0 – 1544,0; 1555,0 – 1559,0 MHz / 1626,5 – 1645,5; 1656,5 – 1660,5 MHz
17	Alte echipamente radio care emit numai sub controlul unei rețele (Echipamente terminale CDMA 450, Orbcomm, alte echipamente terminale în rețele licențiate în România).	
(iii) Emițătoare radio, care funcționează în benzi de frecvență armonizate în România și Uniunea Europeană, pentru care nu se introduc restricții la introducerea pe piață și punerea în funcțiune :		
18	Echipamente terminale DECT; Telefoane și centrale telefonice PABX / SoHo fără cordon (cordless) DECT. <i>ERC/DEC (94)03; ERC/DEC(98)22; SR EN 301 406; SR EN 301 908-10; RO-IR 017.</i>	1880 – 1900 MHz
19	Echipamente de distanță mică (SRD – <i>Short Range Devices</i>) nespecifice (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare). <i>RO-IR 001.</i>	40,660 – 40,700 MHz
20	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare). Aplicațiile care folosesc semnale audio și vocale sunt excluse din "Clasa 1". <i>RO-IR 001.</i>	433,05 – 434,79 MHz
21	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare).	2400 – 2483,5 MHz

	RO-IR 001.	
22	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru sisteme de transmisie de bandă largă, inclusiv RLAN, Bluetooth®.	2400 – 2483,5 MHz
	RO-IR 003.	
23	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive.	115 – 119 kHz
	RO-IR 010.	
24	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive.	13,553 – 13,567 MHz
	RO-IR 010.	
25	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare).	26,957 – 27,283 MHz
	RO-IR 001.	
26	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru detectarea mișcării și alarmare.	2400 – 2483,5 MHz
	RO-IR 007.	
27	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru detectarea mișcării și alarmare.	24,05 – 24,25 GHz
	RO-IR 007.	
28	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare).	868,00 – 868,60 MHz
	RO-IR 001.	
29	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare).	868,70 – 869,20 MHz
	RO-IR 001.	
30	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare).	869,40 – 869,65 MHz
	RO-IR 001.	
31	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare).	869,70 – 870,00 MHz
	RO-IR 001.	
32	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru alarme.	868,60 – 868,70 MHz
	RO-IR 008.	
33	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru alarme.	869,25 – 869,30 MHz
	RO-IR 008.	

34	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru alarme. <i>RO-IR 008.</i>	869,65 – 869,70 MHz
35	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru alarme sociale. <i>RO-IR 008.</i>	869,20 – 869,25 MHz
36	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive. <i>RO-IR 010.</i>	9 – 59,750 kHz
37	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive. <i>RO-IR 010.</i>	59,750 – 60,250 kHz
38	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive. <i>RO-IR 010.</i>	60,250 – 67 kHz
39	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive. <i>RO-IR 010.</i>	67 – 70 kHz
40	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive. <i>RO-IR 010.</i>	70 – 115 kHz
41	Echipamente de distanță mică SRD (<i>Short Range Devices</i>) pentru aplicații inductive. <i>RO-IR 010.</i>	119 -127 kHz
42	Echipamente de distanță mică SRD (<i>Short Range Devices</i>) pentru aplicații inductive. <i>RO-IR 010.</i>	127 -135 kHz
43	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare). <i>RO-IR 001.</i>	5725 – 5875 MHz
44	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive. <i>RO-IR 010.</i>	6765 – 6795 kHz
45	Neatribuit	
46	Neatribuit	
47.	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru implanturi medicale active de putere foarte mică. <i>RO-IR 013.</i>	402 – 405 MHz
48.	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații de audiofrecvență fără cordon <i>RO-IR018</i>	863 - 865 MHz

(iv) Emițătoare radio, care funcționează în benzi de frecvență armonizate în România și în unele State Membre ale Uniunii Europene, pentru care nu se introduc restricții la introducerea pe piață și punerea în funcțiune:		
iv – 1	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare).	6765 – 6795 kHz
	RO-IR 001.	
iv – 2	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare).	13553 – 13567 kHz
	RO-IR 001.	
iv – 3	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare).	138,20 – 138,45 MHz
	RO-IR 001.	
iv – 4	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare).	24,05 – 24,25 GHz
	RO-IR 001.	
iv – 5	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru detectarea victimelor avalanșelor.	457 kHz
	RO-IR 002.	
iv – 6	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru sisteme de transmisie de bandă largă HIPERLAN.	5150 – 5250 MHz
	RO-IR 004.	
iv – 7	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru sisteme de transmisie de bandă largă HIPERLAN.	5250 – 5350 MHz
	RO-IR 004.	
iv – 8	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru sisteme de transmisie de bandă largă HIPERLAN.	5470 – 5725 MHz
	RO-IR 004.	
iv – 9	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații feroviare.	4515 kHz
	RO-IR 005.	
iv – 10	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații feroviare.	27095 kHz
	RO-IR 005.	
iv – 11	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații feroviare.	2446 – 2454 MHz
	RO-IR 005.	
	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru sisteme de control al traficului și siguranței rutiere.	

iv – 12	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru sisteme de control al traficului și siguranței rutiere.	76 – 77 GHz
	RO-IR 006.	
iv – 13	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru detectarea mișcării și alarmare.	9200 – 9500 MHz
	RO-IR 007.	
iv – 14	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru detectarea mișcării și alarmare.	9500 – 9975 MHz
	RO-IR 007.	
iv – 15	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru detectarea mișcării și alarmare.	10,5 – 10,7 GHz
	RO-IR 007.	
iv – 16	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru detectarea mișcării și alarmare.	13,4 – 14,0 GHz
	RO-IR 007.	
iv – 17	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru dirijarea modelelor.	26995; 27045; 27095; 27145; 27195 kHz
	RO-IR 009.	
iv – 18	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru dirijarea aeromodelor.	34,995 – 35,225 MHz
	RO-IR 009.	
iv – 19	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru dirijarea modelelor.	40,665; 40,675; 40,685; 40,695 MHz
	RO-IR 009.	
iv – 20	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive.	7400 – 8800 kHz
	RO-IR 010.	
iv – 21	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive.	13,553 – 13,567 MHz
	RO-IR 010.	
iv – 22	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive.	26,957 – 27,283 MHz
	RO-IR 010.	
iv – 23	Echipamente de distanță mică (SRD) radiomicrofoane.	30,01 – 30,03 MHz
	RO-IR 011.	
iv – 24	Echipamente de distanță mică (SRD) radiomicrofoane.	30,50 – 32,15 MHz
	RO-IR 011.	
iv – 25	Echipamente de distanță mică (SRD) radiomicrofoane.	32,45 – 33,10 MHz
	RO-IR 011.	
iv – 26	Echipamente de distanță mică (SRD) radiomicrofoane cu utilizare neprofesională.	863 – 865 MHz
	RO-IR 011.	

iv – 27	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru sisteme de identificare cu ajutorul câmpului electromagnetic. <i>RO-IR 012.</i>	2446 – 2454 MHz
iv – 28	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru implanturi medicale active de putere foarte mică. <i>RO-IR 013.</i>	9 – 315 kHz
iv – 29	Echipamente pentru comunicații personale în banda CB (Citizen Band) 27 MHz. <i>În conformitate cu: RO-IR 014-1 sau RO-IR 014-2.</i>	26,960 – 27,410 MHz
iv – 30	Echipamente cu antenă integrată pentru comunicații personale PMR446 (Private Mobile Radio) în banda 446 MHz. <i>RO-IR 015.</i>	446,0 – 446,1 MHz
iv – 31	Echipamente terminale pentru acces radio fix FWA (Fixed Wireless Access) în banda 3,5 GHz. <i>ERC/REC 14-03; ERC/REC 13-04; SR EN 301 751; SR EN 301 753.</i>	3,410 – 3,600 GHz
iv – 32	Echipamente terminale pentru acces radio fix FWA (Fixed Wireless Access) în banda 25,5 GHz. <i>ERC/REC 13-02; ERC/REC 13-04; SR EN 301 751; SR EN 301 753.</i>	24,500 – 26,500 GHz
iv – 33	Echipamente terminale UMTS/IMT 2000 pentru comunicații mobile celulare de generația a treia (3G). <i>ERC/DEC (97)07; ERC/DEC (99)25; ERC/DEC (00)01; SR EN 301 908- 1,2...9.</i>	1900 – 1920 MHz 1920 – 1980 MHz / 2110– 2170 MHz
iv – 34	Echipamente de distanță mică (SRD) - proteze pentru persoane cu deficiențe auditive. <i>RO-IR 011.</i>	173,965 - 174,015 MHz
iv – 35	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare). <i>RO-IR 001.</i>	61,0 – 61,5 GHz
iv – 36	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare). <i>RO-IR 001.</i>	122 – 123 GHz
iv – 37	Echipamente de distanță mică (SRD) nespecifice cu antenă integrată sau dedicată (pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general și alte aplicații similare). <i>RO-IR 001.</i>	244 – 246 GHz
iv – 38	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru sisteme de control al traficului și siguranței rutiere. <i>RO-IR 004.</i>	63 – 64 GHz
iv – 39	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru alarme.	869,65 – 869,70 MHz

	RO-IR 008.	
iv – 40	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru alarme.	169,4750 – 169,4875 MHz
	RO-IR 008.	
iv – 41	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru alarme.	169,5875 – 169,600 MHz
	RO-IR 008.	
iv – 42	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive.	135 – 140 kHz
	RO-IR 010.	
iv – 43	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive.	140 – 148,5 kHz
	RO-IR 010.	
iv – 44	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive.	10,2 – 11 MHz
	RO-IR 010.	
iv – 45	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive.	3155 – 3400 kHz
	RO-IR 010.	
iv – 46	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații inductive.	148,5 – 1600 kHz
	RO-IR 010.	
iv – 47	Echipamente de distanță mică (SRD) radiomicrofoane.	1785 – 1800 MHz
	RO-IR 011.	
iv – 48	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru sisteme de identificare RFID.	865 – 868 MHz
	RO-IR 012.	
iv – 49	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru sisteme de identificare RFID.	865,6 – 867,6 MHz
	RO-IR 012.	
iv – 50	Echipamente de distanță mică (SRD) cu antenă integrată sau dedicată pentru sisteme de identificare RFID.	865,6 – 868 MHz
	RO-IR 012.	
iv – 51	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru implanturi medicale active de putere foarte mică.	315 – 600 kHz
	RO-IR 013.	
iv – 52	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru implanturi medicale active de putere foarte mică.	30 – 37,5 MHz
	RO-IR 013.	
iv – 53	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații de audiofrecvență fără cordon	1795 – 1800 MHz
	RO-IR 018.	
iv – 54	Echipamente de distanță mică (SRD) pentru aplicații de audiofrecvență fără cordon	87,5 – 108 MHz
	RO-IR 018.	

Clasa 2^{NOTA)}, alte echipamente radio:	
Sub-clasa	Tipul echipamentului
0	Alte echipamente decât cele prevăzute explicit la Clasa 1 sau Clasa 2.
1	Terminale VSAT în banda C.
2	Terminale VSAT în banda Ku.
3	Stații de sol pentru transmisii ocazionale prin satelit (SNG) în banda Ku.
4	TETRA cu mod de funcționare direct - DMO (<i>Direct Mode of Operation</i>).
5	TETRAPOL.
6	Radio mobile profesionale (private) (PMR).
7	Dispozitive de distanță mică SRD (<i>Short Range Devices</i>), altele decât cele prevăzute în Clasa 1.
8	Radiorelee în microunde.
9	Echipamente pentru legături radio fixe.
10	Emițătoare de radiodifuziune sonoră și de televiziune.
11	Echipamente radio pentru aplicații maritime, cu excepția celor prevăzute prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 582/2003.
12	Echipamente de infrastructură (de exemplu: stații de bază GSM 900, GSM 1800, CDMA, TETRA, FWA, UMTS, etc.).
13	Echipamente radio funcționând în benzile de radioamatori.

NOTA: Pentru echipamentele din Clasa 1, subclasele (i), (ii) și (iii) și Clasa 2 numerele de ordine sunt identice cu cele din Lista de echipamente publicată de Comisia Europeană după consultarea TCAM (Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee) în baza Deciziei 2000/299/EC din 6 aprilie 2000 și din Lista publicată de CEPT ERO (European Radiocommunications Office) sub mandatul Comisiei Europene. Echipamentele radio din Clasa 1, subclasa (iv), funcționând în benzi de frecvență armonizate în România și în unele State Membre ale Uniunii Europene, au numere de ordine distincte, de la (iv – 1) până la (iv – 54).