

*În atenția operatorilor economici interesați,*

## SOLICITARE DE OFERTE

**Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)**, cu sediul în Mun. București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, prin Direcția Regională Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, intenționează să achiziționeze produsele: greblă frunze, furtun gradină, trimmer gazon, compresor.

Punct de contact: Departamentul Achiziții/Oficiul Regional Achiziții Cluj, Tel. 0372845742, Fax: 0264-484077, în atenția: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro

**Tip anunț:** Cumparare directă

**1. Tip contract:** Produse

**2. Denumira achiziției:**

Comandă scrisă/contract având ca obiect achiziția de furnizare greblă frunze, furtun gradină, trimmer gazon, compresor auto. Procedura este împărțită în 4 loturi.

**3. CPV: 44511000-5, 44165000-4, 16311000-8, 42123400-1**

**4. Descrierea contractului**

Produsele trebuie să îndeplinească cerințe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini anexat.

**5. Valoarea estimata fara TVA – 3.140,00 Lei (240 lei pentru lotul nr.1, 2.400 lei pentru lotul nr.2, 100 lei pentru lotul nr.3, 400 lei pentru lotul nr. 4)**

**6. Condiții contract:**

În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai mare de **14 (paisprezece) zile lucrătoare** de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM (sau de la semnarea contractului de către ambele părți). Oferta trebuie să fie semnată și ștampilată. Ofertantul trebuie să prezinte în oferta sa datele de identificare, date de contact.

Pentru depășirea termenului asumat, furnizorul va datora penalități de întârziere de 0,1% din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de către ANCOM din obligațiile de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, furnizorul are obligația de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.

Locul de livrare este Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr.28. La livrare produsele vor fi însoțite de cel puțin următoarele documente: aviz de însoțire marfă, declarații de conformitate/certificate de calitate, certificate de garanție, manual de utilizare în limbile română sau engleză.

Perioada de garanție acordată produselor livrate este de 24 (douăzecișipatru) luni și curge de la data recepției acestora.

În perioada de garanție furnizorul are obligația de a remedia defecțiunile produselor livrate în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM; în cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor depășește 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, precum și în cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor, furnizorul are obligația de a înlocui în același termen de 10 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător cu altul nou, cu performanțe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri ANCOM; produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanție de 24 (douăzecișipatru) luni, care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepției acestuia.

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor livrate în perioada de garanție, incluzând fără limitare preluarea, predarea și transportul de la și la locația ANCOM sunt în sarcina furnizorului.

În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligațiile referitoare la perioada de garanție, furnizorul datorează ANCOM penalități de întârziere de 0,1% din valoarea, fără TVA, a prezentei comenzi, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă și nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terțe părți.

**Prezentarea propunerii financiare:** Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA, și va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de livrarea produselor care fac obiectul prezentei achiziții. Se va prezenta prețul unitar pe bucată și prețul total, conform anexei nr.1. Procedura este împărțită pe 4 loturi. În situația în care un ofertant depune oferte pentru mai multe loturi are obligație de a prezenta propunerea financiară distinct, pentru fiecare lot în parte oferat, conform anexei nr.1. Prețul total convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale va rămâne neschimbat și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării ***Contractului/Comenzii.***

**Prețul ofertat** va fi ferm și nu poate fi modificat.

**Condiții de plată:** Furnizorul va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr. 2, sector 3, București, CUI: 14751237, cont: RO98TREZ.23.F.85.01.00.20.05.30.X, A.T.C.P.M.B. și se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28.

Plata pretului se va efectua numai după recepția produselor.

Plata se va efectua în baza facturii transmise de furnizor, primită și acceptată de ANCOM, și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.

În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data recepției produselor și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.

În situația în care factura este primită după recepția produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

Plata se considera efectuată la data debitării contului ANCOM.

## **7. Condiții de participare**

### **Documente care dovedesc capacitatea furnizorului:**

Oferta trebuie să conțină și **declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului** din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă/caietul de sarcini.

#### **8. Criterii de adjudecare:**

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

#### **9. Informații suplimentare:**

Oferta se va transmite până la data de **11.07.2014 (inclusiv), ora 16:00**, prin fax la nr. 0264-484077 sau prin email la adresa [dana.oltean@ancom.org.ro](mailto:dana.oltean@ancom.org.ro), sau prin depunere direct sau prin poștă la Registratură – sediul ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poștal 400217, Str. Câmpeni, Nr. 28.

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de **11.07.2014 (inclusiv), ora 16:00** nu va fi luată în considerare.

În cazul în care oferta se depune direct sau prin poștă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat și marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menționa „În atenția Departamentului Achiziții ANCOM/Oficiul Regional Achiziții Cluj”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de 11.08.2014.

Solicitarea de oferte, caietul de sarcini și anexa 1, poate fi vizualizată și pagina de internet a ANCOM la adresa [www.ancom.org.ro](http://www.ancom.org.ro), secțiunea Anunțuri/achiziții publice.

ANEXA= 1=

Nr. crt.	Denumire produse	Cantitate	Preț unitar , fără TVA lei/buc
<b>Pentru LOT ul nr.....:</b>			
1.			
Preț total, lei, fără TVA			

- Se va specifica dacă firma este platitoare sau neplatitoare de TVA

*Oferta prezentată respectă cerințele precizate în Solicitarea de oferte.*

## CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

*Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.*

**Obiectul caietului de sarcini:** furnizarea de produse pentru întreținere și funcționare:

- LOT I: GREBLĂ FRUNZE;
- LOT II: FURTUN GRĂDINĂ;
- LOT III: TRIMMER GAZON;
- LOT IV: COMPRESOR AUTO

### LOT I: GREBLĂ FRUNZE

#### I. Caracteristici tehnice:

Nr. crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice	Cantitate
1.	Greblă frunze	<ul style="list-style-type: none"><li>- tip produs : greblă pentru frunze, cu coadă, necesară pentru curățarea spațiilor verzi;</li><li>- <u>Descriere</u> : - unealtă agricolă manuală constând dintr-o bară cu dinți de metal, fixată într-o coadă lungă de lemn și folosită pentru curățarea spațiilor verzi ( pentru a aduna frunze, fân, gunoaie etc.);<ul style="list-style-type: none"><li>• - greblă profesională cu : cap din oțel călit, 16 dinți și coadă lăcuită din lemn.</li></ul></li></ul> <p><u>Caracteristici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- material lamă : oțel;</li><li>- material coadă : lemn lăcuit;</li><li>- cap : din oțel călit;</li><li>- nr. dinți: 16;</li><li>- material coadă : lemn lăcuit;</li><li>- lungime coadă : 1,30m;</li><li>- garanție : 2 ani.</li><li>- unitate de vânzare: buc.</li></ul>	3 buc.

### LOT II: FURTUN GRĂDINĂ

#### I. Caracteristici tehnice:

Nr. crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice	Cantitate
1.	Furtun grădină <u>1/2", 20m</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>- un produs pentru 2 utilizări:- pt. depozitarea pe perete;</li><li>- poate fi transportat în orice moment în grădină;</li><li>- produs : set tambur mobil pentru furtun grădină,cu 20 m furtun inclus și racorduri incluse;</li><li>- setul tambur mobil pt. furtun grădină, complet echipat și</li></ul>	2 buc.

		<p>asamblat, include :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x derulator tambur pt. furtun ;</li> <li>- 1 x 20m furtun 1/2";</li> <li>- 1 spritzer ;</li> <li>- conectori (componente pt. conectare la robinet);</li> <li>- conectori ( mufe conectoare standard 1/2);</li> <li>- accesorii pentru prindere pe perete;</li> </ul> <p>- <u>derulatorul tambur pt. furtun</u> : - e prevăzut cu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tambur : - confecționat din plastic stratificat; <ul style="list-style-type: none"> <li>- rezistent la șocuri;</li> <li>- ax : solid;</li> <li>- se poate înfășura 20m de furtun 1/2";</li> <li>- mâner central pentru manipulare;</li> <li>- manivelă pt. rularea ușoară a furtunului;</li> <li>- conexiunea furtunului înclinată pentru a preveni blocarea.</li> </ul> </li> <li>- <u>furtun</u> : - furtun de grădină - pt. irigații , rezistent la presiune (20 bar), care își menține forma; <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime furtun : 20m;</li> <li>- diametru furtun : 1/2" (12,5mm);</li> <li>- standard de conectare: 1/2";</li> </ul> </li> <li>- <u>spritzer</u> : - din material plastic ; <ul style="list-style-type: none"> <li>- cu reglare debit/ tip de jet – de la jet puternic la pulverizare foarte fină;</li> </ul> </li> <li>- <u>conectori</u> : - mufe conectoare standard 1/2"; <ul style="list-style-type: none"> <li>- conectori adiționali pt. robinet;</li> <li>- să fie etanși;</li> <li>- destinați utilizării între robinet și furtun și între furtun și dispozitiv;</li> <li>- să fie compatibili cu dispozitivul de irigare.</li> </ul> </li> <li>- accesorii pentru prindere pe perete;</li> </ul> <p>- unitate de vânzare : 1 buc.= 1 set tambur mobil pt. furtun grădină (cu 20m furtun) - complet echipat și asamblat + conectori + accesorii.</p>	
2.	Furtun grădină 1/2", 30m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- un produs pentru 2 utilizări:- pt. depozitarea pe perete; <ul style="list-style-type: none"> <li>- poate fi transportat în orice moment în grădină;</li> </ul> </li> <li>- produs : set tambur mobil pentru furtun grădină,cu 30 m furtun inclus și racorduri incluse;</li> <li>- setul tambur mobil pt. furtun grădină, complet echipat și asamblat, include : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x derulator tambur pt. furtun ;</li> <li>- 1 x 30m furtun 1/2";</li> <li>- 1 spritzer ;</li> <li>- conectori (componente pt. conectare la robinet);</li> <li>- conectori ( mufe conectoare standard 1/2);</li> <li>- accesorii pentru prindere pe perete;</li> </ul> </li> </ul> <p>- <u>derulatorul tambur pt. furtun</u> : - e prevăzut cu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tambur : - confecționat din plastic stratificat; <ul style="list-style-type: none"> <li>- rezistent la șocuri;</li> <li>- ax : solid;</li> </ul> </li> </ul>	3 buc.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- se poate înfășura 30m de furtun 1/2";</li> <li>- mâner central pentru manipulare;</li> <li>- manivelă pt. rularea ușoară a furtunului;</li> <li>- conexiunea furtunului înclinată pentru a preveni blocarea.</li> <li>- <u>furtun</u> : - furtun de grădină - pt. irigații , rezistent la presiune (20 bar), care își menține forma;</li> <li>- lungime furtun : 30m;</li> <li>- diametru furtun : 1/2" (12,5mm);</li> <li>- standard de conectare: 1/2";</li> <li>- <u>spritzer</u> : - din material plastic ;</li> <li>- cu reglare debit/ tip de jet – de la jet puternic la pulverizare foarte fină;</li> <li>- <u>conectori</u> : - mufe conectoare standard 1/2";</li> <li>- conectori adiționali pt. robinet;</li> <li>- să fie etanși;</li> <li>- destinați utilizării între robinet și furtun și între furtun și dispozitiv;</li> <li>- să fie compatibili cu dispozitivul de irigare.</li> <li>- accesorii pentru prindere pe perete;</li> <li>- unitate de vânzare : 1 buc.= 1 set tambur mobil pt. furtun grădină (cu 30m furtun) - complet echipat și asamblat + conectori + accesorii.</li> </ul>	
3.	Furtun grădină 1/2", 50m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- un produs pentru 2 utilizări:- pt. depozitarea pe perete;</li> <li>- poate fi transportat în orice moment în grădină;</li> <li>- produs : set tambur mobil pentru furtun grădină,cu 50m furtun inclus și racorduri incluse;</li> <li>- setul tambur mobil pt. furtun grădină, complet echipat și asamblat, include :</li> <li>- 1 x derulator tambur pt. furtun ;</li> <li>- 1 x 50m furtun 1/2";</li> <li>- 1 spritzer ;</li> <li>- conectori (componente pt. conectare la robinet);</li> <li>- conectori ( mufe conectoare standard 1/2);</li> <li>- accesorii pentru prindere pe perete;</li> <li>- <u>derulatorul tambur pt. furtun</u> : - e prevăzut cu :</li> <li>- tambur : - confecționat din plastic stratificat;</li> <li>- rezistent la șocuri;</li> <li>- ax : solid;</li> <li>- se poate înfășura 50m de furtun 1/2";</li> <li>- mâner central pentru manipulare;</li> <li>- manivelă pt. rularea ușoară a furtunului;</li> <li>- conexiunea furtunului înclinată pentru a preveni blocarea.</li> <li>- <u>furtun</u> : - furtun de grădină - pt. irigații , rezistent la presiune (20 bar), care își menține forma;</li> <li>- lungime furtun : 50m;</li> <li>- diametru furtun : 1/2" (12,5mm);</li> <li>- standard de conectare: 1/2";</li> <li>- <u>spritzer</u> : - din material plastic ;</li> <li>- cu reglare debit/ tip de jet – de la jet puternic la pulverizare foarte fină;</li> <li>- <u>conectori</u> : - mufe conectoare standard 1/2";</li> </ul>	1 buc.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- conectori adiționali pt. robinet;</li> <li>- să fie etanși;</li> <li>- destinați utilizării între robinet și furtun și între furtun și dispozitiv;</li> <li>- să fie compatibili cu dispozitivul de irigare.</li> </ul> <p>- accesorii pentru prindere pe perete;</p> <p>- unitate de vânzare : 1 buc.= 1 set tambur mobil pt. furtun grădină (cu 50m furtun) - complet echipat și asamblat + conectori + accesorii.</p>	
--	--	---	--

### LOT III: TRIMMER GAZON

#### I. Caracteristici tehnice:

Nr. crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice	Cantitate
1.	Trimmer gazon	<p>- tip produs : trimmer electric cu fir;</p> <p>- utilizare : pentru tăierea ierbii în zonele greu accesibile, pe lângă garduri și pereți, între și sub tufișuri, peste tot pe unde nu se poate folosi mașina de tuns gazon.</p> <p><u>Caracteristici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comutator de pornire/oprire mare ;</li> <li>- ușor manevrabil, pentru confort optimal;</li> <li>- dispozitiv de reținere a cablului pentru prevenirea avarierii cablului sau a uneltei;</li> <li>- avans fir „Tap&amp;Go” pentru derularea simplă a firului în caz de necesitate, în timpul lucrului;</li> <li>- sistem de tăiere cu două fire pentru tuns rapid și perfect;</li> <li>- foarfece reglabile în 180° pentru tăierea fără efort a marginilor gazonului;</li> <li>- Motor : universal puternic, rezistent ;</li> <li>- carcasă și mâner suplimentar făcute din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact ;</li> <li>- înclinație – automată.</li> </ul> <p><u>Date tehnice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Putere: 250 W;</li> <li>- Turație în gol: 12000 r.p.m.;</li> <li>- Diametru de tăiere: 25 cm ;</li> <li>- Sistem de tăiere: 2 sisteme de fire;</li> <li>- Diametru fir: 1.2 mm;</li> <li>- Lungime fir: 2 x 2,5 m ;</li> <li>- Sistem de avansare fir Tap &amp; Go;</li> <li>- Greutate 1.7 kg;</li> <li>- Construcție „EASY STORAGE”;</li> <li>- Avans fir „Tap&amp;Go”;</li> <li>- Tăierea muchiiilor verticale;</li> <li>- Dispozitiv de reținere cablu .</li> </ul> <p>- unitate de vânzare : 1 buc.</p>	1 buc.



		- unitate de livrare : 1 trimmer + manual de utilizare în limba română.	
--	--	---	--

#### **LOT IV: COMPRESOR AUTO**

##### **I. Caracteristici tehnice:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire produs</b>	<b>Caracteristici tehnice</b>	<b>Cantitate</b>
1.	Compresor auto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alimentare de la bricheta auto</li> <li>- prevăzut cu manometru</li> <li>- adaptor și cablu c.c. de 12 volți</li> <li>- mufă și cablu c.a. de 230 volți</li> <li>- funcție de preselectare a presiunii</li> <li>- greutate sub <b>3 kg</b></li> </ul>	2 buc.

**II. Locul de livrare al produselor:** furnizarea produselor se va face la sediul achizitorului ANCOM – DR Cluj: Cluj-Napoca, str.Câmpeni,nr.28.

**III. Termen de livrare:** - 14 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii.

**IV. Termen de garanție al produselor:** 24 luni de la recepție.

**V. Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut.