

În atenția operatorilor economici interesați,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), cu sediul în Mun. București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, prin Direcția Regională Timiș cu sediul în Timișoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiș, Cod poștal: 300342, intenționează să achiziționeze execuția de lucrări de termoizolație la pod și protecție tavane la sediul OJCS situat în mun. Reșița, Str. 24 Ianuarie, nr. 16, județ Caraș-Severin.

Punct de contact: Departamentul Achiziții/Oficiul Regional Achiziții Timiș, Tel.: 0372845377, 0742034833
Fax: 0256471699, în atenția: Cristiana STOIAN, email: cristiana.stoian@ancom.org.ro.

- 1. Tip anunț:** Cumparare directă
- 2. Tip contract:** lucrări
- 3. Denumirea achiziției:**

Contract de lucrări având ca obiect execuția lucrărilor de termoizolație la pod și protecție tavane la sediul Oficiului Județean Caraș-Severin situat în mun. Reșița, Str. 24 Ianuarie, nr. 16, județ Caraș-Severin.

4. CPV : 45453100-8

5. Descrierea contractului

Lucrările de termoizolație la pod și protecție tavane la sediul Oficiului Județean Caraș-Severin sunt necesare pentru o mai mare eficiență a sistemului de încălzire și pentru eficientizarea cheltuielilor cu încălzirea sediului, astfel impunându-se termoizolarea podului. Suprafața planșeului care se dorește termoizolat este: 91,2 mp. **Lucrările de termoizolație cuprind:**

1. Ignifugare cu soluție anticarii, antimucegai, ignifugă la grinzi, planșeu, stâlpi susținere șarpantă, elemente șarpantă: 342,2 mp. Lucrările de ignifugare vor consta în:
 - curățirea suprafețelor de praf noroi, var, vopsea prin periere, eventual răzuire,
 - chituiră cu masă de șpaclu (realizată din produsul ignifug și praf de cretă) a tuturor crăpăturilor și golurilor existente
 - ignifugarea de suprafață conform Normativ C58/96, privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn.
2. Montare folie anticondens: 91,2 mp
3. Montare vata de sticlă termoizolatoare 10cm: 91,2 mp
4. Montare podină din scândură de lemn, grosime 25,4mm, pentru protecția termoizolației și acces facil în pod: 91,2 mp

Condiții de executie a lucrarilor: executantul se obligă să:

- execute lucrările în conformitate cu respectarea cerințelor tehnice impuse de normativele, metodologiile și instrucțiunile în vigoare, precum și cu respectarea standardelor tehnice în vigoare: Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia, Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, Normativul C107/0-02, privind proiectarea și executarea lucrărilor termice la clădiri, Normativul C58/96, privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn, Standarde, norme și reglementări tehnice în vigoare aplicabile acestui proiect.
- transmită toate informațiile și documentele rezultate ca urmare a executării lucrărilor;
- supravegheze execuția lucrărilor;

- asigure forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru îndeplinirea lucrărilor care fac obiectul contractului și să întreprindă toate măsurile care se impun pentru ca acestea să corespundă cerințelor solicitate.

În cazul în care lucrările executate nu corespund, executantul se obligă să refacă lucrările executate necorespunzător, cu respectarea termenului de execuție prevăzut mai jos.

Obligația pentru execuția lucrărilor asumate de către ofertant se consideră îndeplinită în momentul semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare ale achizitorului, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de apărare împotriva incendiilor, pe toată durata executării lucrărilor, în caz contrar, fiind răspunzător de nerespectarea acestora. Ofertantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnologice, procedeele tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prev. Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.

În acest sens, ofertantul va prezenta, în copie, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului său de activitate (modelul este prezentat în Anexa nr. 3).

Instituțiile competente de la care ofertanții pot obține informații referitoare la reglementărilor din domeniul securității și sănătății în muncă conform Legii nr.319/2006: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Pentru elaborarea corectă a ofertei pentru „LUCRĂRI DE TERMOIZOLAȚIE LA POD ȘI PROTECȚIE TAVANE LA SEDIUL OJCS”, orice ofertant interesat poate efectua vizita în teren la sediul Oficiului Județean Caraș-Severin, Reșița, str. 24 Ianuarie, nr.16, în urma unei programări telefonice la numărul de telefon 0732005938, persoană de contact Liliana Rozalia GROHS.

Descrierea detaliată a contractului, precum și sarcinile executantului sunt cuprinse în Anexa 1 – Caietul de sarcini, la prezenta solicitare de oferte.

6. Valoarea estimată fără TVA : 7.800,00 RON

7. Condiții contract:

În ofertă se va preciza termenul de execuție a lucrărilor, care nu trebuie să fie mai mare de **15 (cincisprezece) zile lucrătoare** de la data predării amplasamentului de către ANCOM către Executant.

Termenul de execuție a lucrărilor se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă este semnat fără obiecțiuni până la expirarea termenului de către executant.

Pentru depășirea termenului asumat, executantul va datora penalității de întârziere de 0,15% din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de către ANCOM din obligațiile de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, executantul are obligația de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.

Executantul garantează Achizitorului faptul că lucrările executate și/sau rezultatele acestora, nu încalcă și nu vor încalca în vreun fel drepturile vreunei terțe părți.

Locul de execuție al lucrărilor: Municipiul Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16, județ Caraș-Severin.

Perioada de garanție acordată lucrărilor executate și a materialelor utilizate este de minim 36 (trezecișase) de luni și va curge de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în condițiile stipulate în comanda scrisă.

În perioada de garanție: executantul are obligația, ca în termenul solicitat de către achizitor, termen ce nu poate fi mai mare de 30 (trezeci) de zile lucrătoare de la primirea de către executant a dispoziției date de achizitor, de a executa/remedia toate viciile, precum și alte defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, fără costuri pentru achizitor.

Executantul va consulta Achizitorul pentru materialele ce urmează să le achiziționeze și să le folosească la execuția lucrării. Executantul va prezenta certificate de calitate pentru materialele puse în

operă. Lucrarea se va executa îngrijit și de bună calitate. Pe parcursul derulării lucrării se vor întocmi procese-verbale de recepție parțială pentru fiecare din fazele lucrării.

Prezentarea propunerii financiare: Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA, și va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea lucrărilor, conform Anexei 2.

Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii.

Oferta trebuie să conțină și **declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului** din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 5.

CONDITII DE PLATĂ: plata prețului se va efectua de către ANCOM către ofertant în contul deschis de către acesta la Trezorerie. Executantul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 030925, Mun. București, CUI: 14751237 și o va transmite la sediul ANCOM – DR Timiș din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiș, Cod poștal: 300342.

Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Plata se va efectua în baza facturii transmise de executant, primită și acceptată de ANCOM, și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.

În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției sau, dacă este cazul, remedierii obiecțiunilor, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.

În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

8. Condiții de participare

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a executantului:

- în copie, certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
- în copie, declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se menționeze că lucrările care fac obiectul achiziției vor fi prestate de către specialiști proprii sau al căror angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional (Anexa nr. 4), care îndeplinescă condițiile prevăzute de:
 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009;
 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 - alte dispoziții legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus.

9. Criterii de adjudecare:

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

10. Informații suplimentare:

Oferta se va transmite până la data de **14.11.2014, ora 14:00**, prin fax la nr. 0256471699 sau prin email la adresa cristiana.stoian@ancom.org.ro sau prin depunere directă sau prin poștă la Registratură – ANCOM – DR Timiș din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiș, Cod poștal: 300342.

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de **14.11.2014, ora 14:00**, nu va fi luată în considerare.

În cazul în care oferta se depune direct sau prin poștă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat și marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menționa „În atenția Oficiului Regional Achiziții Timiș”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de 12.12.2014.

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată și pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice.

Anexe la prezenta solicitare:

- Caietul de sarcini Anexa nr. 1
- Formulare model Anexa nr. 2 – Anexa nr. 5.

CAIET DE SARCINI

Privind achiziția publică de lucrări

„LUCRĂRI DE TERMOIZOLAȚIE LA POD ȘI PROTECȚIE TAVANE LA SEDIU OJCS”**Cod CPV: 45453100-8**

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conține caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

DATE GENERALE:

Autoritatea contractantă: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)

Denumire obiectiv: Realizare lucrări de termoizolație la pod și protecție tavane la sediul OJ Caraș-Severin din cadrul Direcției Regionale Timiș

Amplasament: Municipiul Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16, județ Caraș-Severin

NECESITATE ȘI OPORTUNITATE:

Imobilul OJ Caraș-Severin, este situat în intravilanul municipiului Reșița, având destinația sediul Oficiului Județean Caraș-Severin, aparținând Direcției Regionale Timiș - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM. Imobilul este proprietatea acestei instituții conform Extrasului de Carte Funciară nr.35171 municipiu Reșița, anexat la prezenta documentație.

Sistemul constructiv al clădirii se compune din pereți portanți din zidărie, fundații continue sub ziduri, planșeu din beton armat peste demisol și din lemn peste parter, acoperiș pe șarpantă din lemn cu învelitoare de tablă (tip lindab).

Încălzirea imobilului se realizează cu centrală termică pe gaze naturale, și din cauza faptului că din construcție acoperișul de tablă cu șarpantă cu pod nelocuibil nu este izolat, mare parte din căldura generată se pierde prin pod.

SITUAȚIA EXISTENTĂ:

Sediul Oficiului Județean Caraș-Severin, situat în localitatea Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16, județ Caraș-Severin, este situat într-o zonă în care funcțiunea dominantă este aceea de locuire, predominând locuințe cu regim de înălțime parter, parter+1 etaj, precum și funcțiuni complementare celei de locuire: sedii de firme și instituții, prestări servicii, etc.

Imobilul identificat cu parcela nr. top 869/4, înscrisă în CF 35171, minicipiul Reșița (provenită din conversia de pe hârtie a CF cu nr. 2671 RR), reprezintă casa nr. c. 1759 și terenul aferent în suprafață totală de 453,84mp., este situat în intravilanul municipiului Reșița, având destinația sediul Oficiului Județean Caraș-Severin, aparținând Direcției Regionale Timiș - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM. Imobilul este proprietatea acestei instituții conform Extrasului de Carte Funciară nr.35171 municipiu Reșița, anexat la prezenta documentație.

Clădirea care face obiectul lucrărilor de termoizolație la pod are o formă dreptunghiulară în plan, regimul de înălțime Demisol + Parter, suprafața construită la sol de 114,67mp. La parterul clădirii se află birourile instituției și intrarea, iar la demisol spațiile tehnice și de depozitare.

Sistemul constructiv al clădirii se compune din pereți portanți din zidărie, fundații continue sub ziduri, planșeu din beton armat peste demisol și din lemn peste parter, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare de tablă.

Din construcția clădirii, partea de pod nelocuibil șarpantă și învelitoare de tablă nu este termoizolată, și în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General - P.U.G. al municipiului Reșița, Unitatea Teritorială de Referință UTR nr. 26, funcțiunea zonei este pentru locuințe și funcțiuni complementare, cu regim mic de înălțime, fiind admise realizarea, renovarea, modernizarea, refuncționalizarea și supraetajarea construcțiilor, cu regim de mică înălțime de până la P+2E, având destinația de locuire sau funcțiuni complementare acestea.

Acoperișul este realizat din tablă tip lindab, pe construcție de lemn, sprijinită pe grinzi de lemn. Tavanul care acoperă parterul este realizat din elemente de scândură tencuită.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI:

LUCRĂRILE DE TERMOIZOLAȚIE LA POD ȘI PROTECȚIE TAVANE LA SEDIU OJCS necesare pentru o mai mare eficiență a sistemului de încălzire, pentru eficientizarea cheltuielilor cu încălzirea sediului OJ Caraș-Severin se impune termoizolarea podului, care nu este utilizat.

Suprafața planșeului care se dorește termoizolat este: 91,2 mp

1. Ignifugare cu soluție anticarii, antimucegai, ignifugă la grinzi, planșeu, stâlpi susținere șarpantă, elemente șarpantă
 - Planșeu scândură – 91,2 mp
 - Podină protecție termoizolație - 91,2 mp
 - Grinzi (200x200mm) – 37 ml
 - Grinzi (150x150mm) – 90 ml
 - Stâlpi (200x200mm) – 16 ml
 - Căpriori (200x200) – 42 ml
 - Elemente șarpantă – (150x150mm) – 13 ml
 - 22 mp placaj presat(perete despărțitor)

Total 342,2 mp

Lucrările de ignifugare vor consta în:

- curățirea suprafețelor de praf noroi, var, vopsea prin periere, eventual răzuire,
- chituiră cu masă de șpaclu (realizată din produsul ignifug și praf de cretă) a tuturor crăpăturilor și golurilor existente
- ignifugarea de suprafață conform Normativ C58/96, privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn.

2. Montare folie anticondens 91,2mp
3. Montare vata de sticlă termoizolatoare 10cm – 91,2 mp
4. Montare podină din scândură de lemn, grosime 25,4mm, pentru protecția termoizolației și acces facil în pod – 91,2mp

Lucrările de montare termoizolație vor fi executate conform Normativ C107/0-02, privind proiectarea și executarea lucrărilor termice la clădiri.

SARCINILE EXECUTANTULUI:

Pentru realizarea lucrării, urmează să fie executate lucrările de ignifugare cu soluție ignifugă, anticarii și antimucegai, termoizolare cu vată de sticlă a podului sediului OJ Caraș-Severin în conformitate cu legislația în vigoare.

Lucrările de ignifugare vor fi efectuate respectând Normativul C58/96, privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn.

Materialele utilizate în procesul de ignifugare vor respecta reglementarea tehnică privind cerințele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn și condițiile pentru introducerea lor pe piață din 18.10.2011. Executantul va prezenta documentele privitoare la calitatea și avizele obligatorii ale produsului utilizat pentru ignifugare.

Executantul va respecta strict tehnologia de aplicare a soluției de ignifugare și consumul specific, pentru realizarea lucrărilor de ignifugare de calitate.

Lucrările de termoizolare se vor efectua respectându-se Normativul C107/0-02, privind proiectarea și executarea lucrărilor termice la clădiri.

Astfel că, folia anticondens va trebui să respecte următoarele:

- Să fie formată din minim 2 straturi/fole,
- Coeficientul de difuziune vapori Sd să fie de min 0,02,
- Rezistența termică minimă să fie -20° - $+80^{\circ}$

Montarea foliei anticondens se va executa îngrijit, racordurile se vor executa conform cu normativele C112, astfel încât folia să nu fie zgâriată, ruptă sau în vreun fel distrusă la montaj.

Montarea stratului de 10cm de vata de sticlă în spațiile dintre grinzile aparente existente.

Montarea podinei de scândură cu grosimea de 0,02m, pentru protecția termoizolației, și ignifugarea cu soluție anticarii, antimucegai, ignifugă a acesteia. Scândura care se va monta pe post de podină va fi cât mai uscată pentru a evita formarea în timp a crăpăturilor, dar mai ales pentru a evita încărcarea pereților portanți care în partea superioară a casei sunt executați din cărămidă crudă.

Recepția materialelor se va face atât vizual cât și prin verificarea certificatelor de calitate emise de producător, calitatea materialelor puse în operă va respecta cel puțin minimul de cerințe impuse prin caietul de sarcini.

Având în vedere tipul lucrării existând multe lucrări ascunse, vor fi verificate și întocmite procese-verbale de recepție parțială pentru fiecare din fazele lucrării, și anume:

- curățirea suprafețelor
- chituirea cu masă de șpaclu
- ignifugarea planșeului, grinzilor, căpriorilor, etc
- montarea barierei anticondens
- montarea elementelor de vata de sticlă
- montarea podinei de scândură
- ignifugarea podinei de scândură

La executarea lucrărilor de „TERMOIZOLAȚIE LA POD ȘI PROTECȚIE TAVANE LA SEDIU OJCS” precizate mai sus, executantul se obligă să:

- execute lucrările în conformitate cu respectarea cerințelor tehnice impuse de normativele, metodologiile și instrucțiunile în vigoare, precum și cu respectarea standardelor tehnice în vigoare: Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia, Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, Normativul C107/0-02, privind proiectarea și executarea lucrărilor termice la clădiri, Normativul C58/96, privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn, Standarde, norme și regelementări tehnice în vigoare aplicabile acestui proiect.
- transmită toate informațiile și documentele rezultate ca urmare a executării lucrărilor;
- supravegheze execuția lucrărilor;
- asigure forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru îndeplinirea lucrărilor care fac obiectul contractului și să întreprindă toate măsurile care se impun pentru ca acestea să corespundă cerințelor solicitate.

De asemenea, personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare ale achizitorului, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de apărare împotriva incendiilor, pe toată durata executării lucrărilor, în caz contrar, fiind răspunzător de nerespectarea acestora. Executantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnologice, procedeele tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prev. Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.

Instituțiile competente de la care ofertanții pot obține informații referitoare la reglementărilor din domeniul securității și sănătății în muncă conform Legii nr.319/2006: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Pentru elaborarea corectă a ofertei privind „LUCRĂRI DE TERMOIZOLAȚIE LA POD ȘI PROTECȚIE TAVANE LA SEDIU OJCS”, orice ofertant interesat poate efectua vizita în teren la sediul Oficiului Județean Caraș-Severin, Reșița, str. 24 Ianuarie, nr.16, în urma unei programări telefonice la numărul de telefon 0732005938, persoană de contact Liliana Rozalia GROHS.

Termenul de execuție a lucrării este de 15 zile lucrătoare de la primirea comenzii de execuție a lucrării.

Perioada de garanție acordată lucrărilor executate și a materialelor utilizate este de minim 36 (treizecișase) de luni și va curge de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau dacă este cazul, de la remediarea obiecțiilor constatate prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în condițiile stipulate în contract.

Rezultatul executării lucrărilor se recepționează parțial și final pe bază de proces-verbal la sediul Oficiului Județean Caraș-Severin, Reșița, str. 24 Ianuarie, nr.16.

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ținut cont
de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii

Subsemnatul(a) _____, reprezentant lega/imputernicit al _____, *(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)*, în calitate de ofertant la achiziția executării lucrărilor de termoizolație la pod și protecție tavane la sediul Oficiului Județean Caraș-Severin situat în mun. Reșița, Str. 24 Ianuarie, nr. 16, județ Caraș-Severin (cod CPV: 45453100-8), organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că pe parcursul execuției lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire vom respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării: _____.

OFERTANT,

(semnătura autorizată și ștampila)

OFERTANT,

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

din care rezultă că ofertantul dispune sau are asigurat de personal de specialitate

Subsemnatul(a) _____, reprezentant lega/împuternicit al _____, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziția executării lucrărilor de termoizolație la pod și protecție tavane la sediul Oficiului Județean Caraș-Severin situat în mun. Reșița, Str. 24 Ianuarie, nr. 16, județ Caraș-Severin (cod CPV: 45453100-8), organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură de atribuire și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că lucrările vor fi executate de către specialiști proprii sau al căror angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care îndeplinesc condițiile prevăzute de:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- alte dispoziții legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării: _____.

OFERTANT,

(semnătura autorizată și ștampila)

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerințele/condițiile precizate în solicitarea de ofertă.

Subsemnatul(a) _____, reprezentant lega/imputernicit al _____, *(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)*, în calitate de ofertant la achiziția executării lucrărilor termoizolație la pod și protecție tavane la sediul Oficiului Județean Caraș-Severin situat în mun. Reșița, Str. 24 Ianuarie, nr. 16, județ Caraș-Severin (cod CPV: 45453100-8), organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură de atribuire și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării: _____.

OFERTANT,

(semnătura autorizată și ștampila)