

*În atenția operatorilor economici interesați,*

## **SOLICITARE DE OFERTE**

**Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)**, cu sediul în Mun. București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, prin Direcția Regională Timiș cu sediul în Timișoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiș, Cod poștal: 300342, intenționează să achiziționeze servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video).

Punct de contact: Departamentul Achiziții/Biroul Achizitii Regionale, Tel.: 0372845872, Fax: 0256471699, în atenția: Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro.

**Tip anunt:** Cumpărare directă

**1. Tip contract:** Servicii

**2. Denumirea achiziției:**

Contracte având ca obiect achiziția de servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video).

**3. CPV: 50610000-4**

**4. Descrierea contractului**

servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video) (Cod CPV: 50610000-4) din următoarele locații:

•• **Lotul 1 :**

centrală Paradox Digiplex DGP-48, situată la sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr. 24, jud Timiș;

centrală DSC Power 864, situată la sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr. 32, jud Timiș

• **Lotul 2 :**

centrală Bentel J 424, aflată în garanție, situată la sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr. 32, jud Timiș

centrală Bentel J 408 Fireclass, aflată în garanție, situată la sediul OJ CS din Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16, jud Caraș Severin

• **Lotul 3 :**

centrală Paradox Esprit 636, situată la sediul OJ Arad din Arad, B-dul Revoluției, nr.1, bl.H, ap.7, jud Arad

• **Lotul 4 :**

centrală Premier 816, situată la sediul OJ Caraș Severin din Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16, jud Caraș Severin

• **Lotul 5 :**

centrală DSC PC 1832 NK, situată la sediul OJ Mehedinți din Dr. Tr. Severin, str. Soveja, nr. 59A, jud Mehedinți

centrala Paradox Esprit 738+, situată la sediul OJ Mehedinți din Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 13, bl. 5, sc. 1, et. 8, ap. 31, jud. Mehedinți

• **Lotul 6 :**

centrală ROEL Cerber C52, situată la sediul OJ Hunedoara din Deva, str. Brîndușei, nr. 1C, jud Hunedoara

• **Lotul 7 :**

centrală DSC PC 1616 situată la sediul OJ Dolj din Craiova, str. Buziaș, nr. 53, jud Dolj

• **Lotul 8 :**

centrală ROEL Cerber C52, situată la sediul OJ Gorj din Tg. Jiu, str. Republicii, bl. 30, sc. 1, et. 8, ap. 30, jud Gorj

**Componența sistemelor de alarmă este descrisă în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.**

**Ofertantul poate depune oferta de preț pentru unul sau mai multe loturi.**

## **DETALIEREA METODOLOGIEI DE LUCRU(PRODUSE SI SERVICII SOLICITATE)**

Pentru sistemele de securitate descrise mai sus, trebuiesc efectuate:

1. revizii generale periodice semestriale
2. reparații accidentale (la solicitarea beneficiarului)

### **1. REVIZIA GENERALĂ PERIODICĂ SEMESTRIALĂ**

În cadrul unei revizii se vor realiza următoarele operații, fără a se limita la acestea:

- Demontare detectori de fum, butoane de incendiu, detectori de prezență;
- Curățare de praf și impurități a echipamentului demontat;
- Verificare funcționare detectori de fum, detectori de prezență, tastaturi, sirene, contacte metalice și butoane incendiu;
- Montarea echipamentului verificat;
- Verificare continuitate circuite între centrală și elemente externe (detectori de fum, sirenă, detectori prezență, tastaturi, etc);
- Verificare circuite de alimentare, surse de alimentare și acumulatori;
- Verificarea funcționalității echipamentelor de supraveghere video; - unde este cazul
- Curățarea, gresarea și aspirarea de praf a părților mecanice ale echipamentelor de supraveghere video; - unde este cazul
- Reorientarea și reglarea focalizării camerelor video; - unde este cazul
- Verificarea și curățarea lentilelor camerelor de supraveghere video; - unde este cazul
- Verificare DVR; - unde este cazul
- Efectuarea salvărilor și back-up-ului; - unde este cazul
- Verificare conexiuni dintre camerele de supraveghere și DVR, precum și optimizarea acestora; - unde este cazul
- Verificare centrală și remediere eventuale defecțiuni (setări dată, test comunicații, registru evenimente, etc.);
- Verificarea amortizoarelor, a bolțurilor, electromagneților și yalelor și reglarea acestora;
- Testare finală sistem.

## REZULTATUL ACTIVITĂȚII DE MENTENANȚĂ PERIODICĂ ȘI SERVICE

În urma verificărilor se iau următoarele măsuri:

- propune beneficiarului înlocuirea componentelor defecte, cu echipamente de calitate cel puțin egală cu cele deținute de acesta;
- păstrează confidențialitatea asupra particularităților sistemelor și lucrărilor executate;
- prezintă un raport referitor la starea sistemului după fiecare revizie;
- la finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții ambelor părți
- instruește personalul nou care va utiliza sistemul;
- acordă consultanță tehnică de specialitate.

Prima revizie a sistemelor de alarmă se va efectua în luna mai 2018, iar cea de-a doua revizie se va efectua în luna noiembrie 2018.

## 2. REPARAȚII ACCIDENTALE

Se vor efectua la solicitarea beneficiarului.

Termenul de intervenție de la sesizarea defecțiunii va fi de maxim 24 de ore.

După efectuarea constatării defecțiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb și manopera.

Devizul va fi transmis spre aprobare autorității contractante în maxim 24 ore de la constatarea defecțiunii.

După obținerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor și prestarea serviciilor în termen de 2 zile lucrătoare.

Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparațiilor accidentale și eventualelor defecțiuni constatate la sistemele menționate. Acestea vor fi noi, de origine sau compatibile cu tipul de centrală, certificate/omologate și vor fi menționate separat în deviz.

Prestatorul va prezenta la prestarea serviciilor și/sau livrarea și montarea pieselor de schimb cel puțin următoarele documente:

- ⇒ Factură;
- ⇒ Deviz;
- ⇒ Certificat de garanție, unde este cazul;
- ⇒ Declarație pe propria răspundere privind respectarea adaosului comercial oferat sau documente justificative din care să rezulte valoarea de achiziție a pieselor de schimb furnizate și montate, după caz.

La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții ambelor părți.

### **Alte cerințe minime obligatorii**

a) Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor cu privire la adaosul comercial aplicat la piesele de schimb furnizate și montate cu o valoare mai mică sau egală cu 100 de lei, prestatorul va prezenta la semnarea procesului-verbal de recepție prevăzut mai sus declarație pe propria răspundere privind respectarea adaosului comercial oferat sau, la solicitarea achizitorului, documente justificative din care să rezulte valoarea de achiziție a pieselor de schimb. Pentru piesele de schimb cu o valoare mai mare de 100 de lei prestatorul va prezenta la semnarea procesului-verbal de

recepție prevăzut mai sus, obligatoriu, documente justificative din care să rezulte valoarea de achiziție a pieselor de schimb furnizate și montate.

b) La solicitarea expresă a achizitorului se vor prezenta și alte documente justificative din care să rezulte proveniența și originea pieselor de schimb furnizate și montate.

c) Ofertantul trebuie să menționeze în ofertă valoarea adaosului comercial. Valoarea adaosului comercial oferat nu poate fi mai mare de 20%. Valoarea adaosului comercial se aplică la prețul de achiziție al pieselor. Quantumul adaosului comercial oferat nu poate fi majorat pe toată perioada derulării contractului.

### **Perioade de garanție solicitate**

Perioada de garanție minimă solicitată pentru piese de schimb este cea acordată de producător.

Pentru serviciile prestate care nu necesită utilizarea unor piese de schimb se va acorda obligatoriu garanție pentru o perioadă de minim 6 luni.

Pentru serviciile prestate care impun utilizarea de piese de schimb se va acorda obligatoriu un termen de garanție a cărui durată va fi egală cu durata garanției acordate pieselor de schimb utilizate. În situația în care piesele de schimb nu beneficiază de perioadă de garanție dată de producător, se va acorda obligatoriu garanție pentru servicii pentru o perioadă de minim 6 luni.

Perioadele de garanție vor curge de la data semnării fără obiecțiuni a proceselor verbale de recepție care atestă furnizarea și montarea pieselor de schimb și/sau prestarea serviciilor.

În perioada de garanție ofertantul are obligația de a asigura remedierea defecțiunilor semnalate cu respectarea termenelor prevăzute la poziția III, punctul 2 de mai sus, fără costuri pentru achizitor, termene ce curg de la notificare.

Ofertantul nu este răspunzător pentru defecțiunile accidentale care rezultă din activitatea beneficiarului și/sau exploatarea necorespunzătoare a sistemului. În acest caz cheltuielile vor fi suportate de beneficiar și vor avea aceleași costuri ca și reparațiile.

**Perioada de derulare a contractelor** – începând cu data semnării de către ambele părți și până la data de 31.12.2018.

### **5. Valoarea estimată fără TVA: 17.120,00 Lei , defalcata astfel:**

1. În Propunerea financiară detaliată aferentă unui lot, ofertantul va prezenta prețul în lei/revizie, prețul unic al orei de manoperă și prețul total al orelor de manoperă pentru prestarea serviciilor de întreținere și reparare, determinat luând în considerare numărul maxim estimat de ore de manoperă, astfel:

- Lotul nr. 1: 8 ore de manoperă;
- Lotul nr. 2: 0 ore de manoperă;
- Lotul nr. 3: 4 ore de manoperă;
- Lotul nr. 4: 4 ore de manoperă;
- Lotul nr. 5: 8 ore de manoperă;
- Lotul nr. 6: 4 ore de manoperă;
- Lotul nr. 7: 4 ore de manoperă;
- Lotul nr. 8: 4 ore de manoperă;

2. Exclusiv pentru departajarea ofertelor în cadrul unui lot vor fi comparate valorile totale rezultate prin însumarea prețului total în lei/revizii (2 revizii x prețul în lei/revizie), prețului total al orelor de manopera (stabilit conform celor de mai sus) și valoarea estimată aferentă pieselor de schimb, exprimată în sumă fixă astfel:

- Lotul nr. 1: 680,00 lei fără TVA;
- Lotul nr. 2: 0,00 lei fără TVA;
- Lotul nr. 3: 340,00 lei fără TVA;
- Lotul nr. 4: 340,00 lei fără TVA;
- Lotul nr. 5: 680,00 lei fără TVA;
- Lotul nr. 6: 340,00 lei fără TVA;
- Lotul nr. 7: 340,00 lei fără TVA;
- Lotul nr. 8: 340,00 lei fără TVA;

3. Valoarea totală rezultată aferentă unui lot trebuie să se încadreze în valoarea estimată până la data de 31.12.2018 aferentă acestui lot, respectiv: **3.360,00 lei** fără TVA pentru lotul nr. 1, **2.000,00 lei** fără TVA pentru lotul nr. 2, **1.680,00 lei** fără TVA pentru lotul nr. 3, **1.680,00 lei** fără TVA pentru lotul nr. 4, **3.360,00 lei** fără TVA pentru lotul nr. 5, **1.680,00 lei** fără TVA pentru lotul nr. 6, **1.680,00 lei** fără TVA pentru lotul nr. 7, **1.680,00 lei** fără TVA pentru lotul nr. 8. Ofertele care nu se încadrează în valoarea estimată vor fi considerate inacceptabile.

4. Contractul de servicii aferent unui lot se va încheia la valoarea totală estimată pentru acest lot până la data de 31.12.2018, iar prețul care va fi efectiv plătit prestatorului se va determina în funcție de tariful în lei/revizie, numărul de ore de manoperă și prețul unic al orei de manoperă și prețul pieselor de schimb furnizate și montate, fără a se depăși limita valorii maxime prevăzute în contract.

#### **6. Condiții contract:**

Pentru depășirea termenului asumat, prestatorul va datora penalități de întârziere de 0,15% din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de către ANCOM din obligațiile de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, prestatorul are obligația de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate și/sau rezultatele acestora nu încalcă și nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terțe părți.

**Locul de prestare al serviciilor:** sediul ANCOM DR Timiș și al Oficiilor Județene, așa cum este menționat anterior.

Prețul va include toate cheltuielile directe și indirecte legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.

Oferta trebuie să conțină și **declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului** din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă.

**Condiții de plată:** Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 030925, Mun. București, CUI: 14751237 și se va transmite la sediul ANCOM – DR Timiș din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiș, Cod poștal: 300342.

Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor.

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită și acceptată de ANCOM.

În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor.

În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

## **7. Condiții de participare**

1. În copie, **certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare** în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu mențiunea „conform cu originalul”, Licența de funcționare eliberată de IGPR în conformitate cu art.34 din Legea 333/2003 cu modificările și completările ulterioare, privind activitățile de proiectare sisteme de alarmare împotriva efracției, instalare sisteme de alarmare împotriva efracției, întreținere sisteme de alarmare împotriva efracției.

3. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu mențiunea „conform cu originalul”, Autorizația eliberată de Centrul pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă pentru poziția nr. 3 din Anexa 1.

## **Criteria de adjudecare:**

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

## **8. Informații suplimentare:**

Oferta se va publica în catalogul electronic din SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>)/secțiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de **25.04.2018 (inclusiv)**. După publicarea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea ofertei prin fax la nr 0256.471.699 sau prin email la adresa [ramona.botoroaga@ancom.org.ro](mailto:ramona.botoroaga@ancom.org.ro).

Oferta depusă după data de **25.04.2018 (inclusiv)**, nu va fi luată în considerare.

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată și pe pagina de internet a ANCOM la adresa [www.ancom.org.ro](http://www.ancom.org.ro), secțiunea Anunțuri/achiziții publice.

Anexa 1 Solicitare de oferta

Nr crt	Locație	Tip centrală	Caracteristici
1	Direcția Regională Timiș, Timisoara, strada Horia, nr.24, jud. Timiș	Paradox Digiplex DGP48(comună cu centrala de acces)	<b>Centrală antiefracție:</b> 24 zone, max. 506 detectori, control microprocesor, maxim 24 detectori pe zonă, ieșire de alarmă controlată 24V, sonerii de incendiu incluse – 1buc, detector de fum optic RF 501T – 14buc, detector de temperatură RF 101 – 5buc, buton de alarmă incendiu – 5buc, sonerie de incendiu ptr interior – 2buc, detector de gaz ESM779 – 1buc, sirenă de incendiu ptr exterior ECHO24 – 1buc, comunicator telefonic BTEL99 – 1buc
2	Directia Regionala Timis, Timisoara, strada Horia, nr.32, jud. Timiș	DSC Power 864	<b>Centrală antiefracție:</b> acumulator 7A/h – 2buc, extensie 8 zone pentru Power 864 – 2buc, tastatura LCD tip ICON pentru centralele PC 585, PC-1565, Power 864/832 – 1buc, PIR dual analogic, 13x13m, 90 grade, suport inclus -5buc, unitate avertizare acustică SA09, putere acustică 110db – 1buc, unitate opto-acustică SA011 cu sirenă magnetodinamică 128db – 1buc, sirenă incendiu Banshee, 32 tonuri, 9-30 VDC., cu bază adâncă – 1buc, detector de gaz metan, 12VDC NB 983 – 1buc, contact magnetic aparent – 1buc, detector fum optic, 2 fire, alimentare 12-24 VDC – 7buc
3	Directia Regionala Timis, Timisoara, strada, Horia, nr.32, jud. Timiș	Bentel J424 – aflată în garanție	<b>Centrală antiincendiu:</b> ECS convențional, 8zone, maxim 30 detectori pe zonă, ieșire independentă ptr. fiecare zonă, complet programabilă – 1buc, detector optic de fum, 2 fire, 12-28Vcc – 6buc, soclu detector TH 601 – 6buc, buton semnalizare cu separator de plastic, cu revenire, LED semnalizare stare – 3buc, sirenă de interior cu stroboscop, 24V, multitonă – 3buc, sirenă de exterior autonomă de incendiu, IP34, ALIMENTARE 24V, 115db – 1buc, acumulator 12V/7Ah – 2buc, panou sinoptic pentru J408-J424, kit alarmare SMS cu 10 nr. alocate, 1buc, cablu de incendiu JEH(St)H e30 2x2x1,5 – 200ml
4	Oficiul Județean Arad: B-dul Revoluției, nr,1, bl.H,ap.7, jud. Arad	Paradox Esprit 636	<b>Centrală antiefracție și antiincendiu:</b> tastatură – 1buc, acumulator – 2buc, buton panică – 1buc, detector prezență PIR -3buc, detector de fum - 5buc, detector gaz metan (nu este legat la centrală) – 1buc, sirenă interior -1buc, sirenă exterior – 1buc
5	Oficiul Județean Caras Severin: Reșița, strada 24 Ianuarie, nr,16, jud. Caraș Severin	Premier-816	<b>Centrală antiefracție :</b> centrală alarmă 8 zone cu posibilitatea de extensie la 16 zone, 4 partiții – 1buc, tastatură LED RKP-16Pplus – 1buc, acumulator SL-7 12V-7A/h – 2buc, detector PIR cu imunitate la animale, sensibilitate reglabilă, lațime impuls reglabilă, detecție 15m – 12buc, senzor magnetic aplicat MC-21W – 2buc, buton panică cu emergency WT-17 – 1buc, detector optice de fum și temperatură 2 fire , alimentare 12-24VDC – 10 buc, soclu detector fum – 10 buc, unitate de avertizare incendiu, cu sirenă magnetodinamică 128db la 1m, SA-09 – 1buc, unitate de avertizare opto-acustică cu sirenă magnetodinamică 128db la 1 m, acumulator încorporat SA-11 – 1buc, detector de gaz metan, monoxid de carbon, de tavan, 12V ESM-850M/12V – 2buc, monitor videointerfon DPV-4PS2 – 1 buc, cameră videointerfon, lentilă pinhole DRC-4BG – 1buc, extensie audio pentru DPV-4PD2, post interior DPV-4VR – 1buc, zăvor electromagnetic REF-1040G – 1buc,

			zăvor electromagnetice aplicat DL-3 – 1buc
6	Oficiul Județean Caras Severin: Reșița, strada 24 Ianuarie, nr.16, jud. Caraș Severin	Bentel J408 – aflată în garanție	<b>Centrală antiincendiu Bentel Fireclass + repetor:</b> echipament de control și semnalizare incendiu convențional, 8 zone, maxim 30 detectori pe zonă, ieșire independentă pentru fiecare zonă, complet programabilă -1buc, tastatură, buton de alarmare cu separator de plastic cu revenire, LED semnalizare – 2buc, sirenă de interior cu stroboscop 24V, multitonă – 2buc, sirenă de exterior autonomă de incendiu, IP34, alimentare 24V-115db – 1buc, acumulator 12V/7Ah – 2buc, panou sinoptic pentru echipament de control și semnalizare incendiu convențional – 1buc, kit alarmare prin SMS cu 10 numere alocate – 1buc, cablu incendiu JEH (St)H e30 2x2x1,5 – 150ml, detector de fum optic și temperatură 2 fire, alimentare 12-24VDC – 10buc
7	Oficiul Județean Mehedinți: Drobeta Turnu Severin, strada Soveja, nr.59, jud. Mehedinți	DSC PC 1832 NK	<b>Centrală de alarmare antiefracție:</b> 8 zone pe placă, 4 partiții, 39 tipuri de zonă, 12 atribuite, zonă distinctă CO, maxim 32 zone(modul extensie pe fir, sau radio), 72 coduri de acces, 2 ieșiri programabile PGM, extensibile la 14, comunicator digital 3 numere de telefon – 1buc, modem GPRS IPM-12 Quad Band, dual SIM-CARD, 80x60x20mm, două rapoarte tensiune 12Vcc, consum mediu 30mA – 1buc, IP-DTMF-L modul extensie pentru conectarea cu centralele de alarmă prin comunicatorul încorporat al acestora, tastatură Led DSC PC 1555 – 1buc, sirenă de exterior Bentel-LADY PI, 102dB 1buc, sirenă de interior STIM-LD95 110dB – 1buc, senzor prezență de interior PIR DSC LC 100PI – 4buc, senzor prezență de exterior DSC-LC-151 – 2buc, acumulator Pilot PL 7Ah 12V/7Ah - 2buc, <b>Subsistem de televiziune cu camere video TVCI</b> – camera video IR, senzor 1/3”PS, pixeli efectivi-1920(H), rată minimă frameuri-50fps,(1280x720), iluminare minimă color și alb/negru-0 lux, distanță focală-2,8mm, unghi de vizualizare-103,5°, distanța IR-40m – 4buc: 1buc pentru vizualizare intrarea în clădire, 1buc pentru vizualizarea curții din fața garajului, inclusiv a porților de acces, 2buc pentru vizualizarea curții din spatele garajului <b>Echipament de prelucrare și înregistrare video DVR</b> – DVR 4 canale, H.264, port rețea RJ45 10m/100m, 25fps @720p, 12fps@1080p, 1 audio, HDMI, VGA, 12VDC/15W – 1buc, Hard Disk 1000Gb, 7200 rpm, buffer 64 mb, interfața SATA, rata de transfer SATA 600 MB/sec, timp acces citire 8,5 ms, timp acces scriere 9,5 ms – 1buc
8	Oficiul Județean Mehedinți: Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr.13, bl. 5, sc.1, et.8, ap.31, jud Mehedinți	Paradox Esprit 738+	<b>Centrală de alarmare antiefracție și antiincendiu:</b> senzor Pro Light – 2 buc, acumulator 7 Ah – 2 buc, detector fum optic și sistem DCS 601 – 3 buc, detector gaz metan – 1 buc, sirenă Matrix – 1 buc, buton de panică – 1 buc, comunicator GPRS Instant – 1 buc, conectică – 1 buc
9	Oficiul Județean Hunedoara: Deva, strada Brîndușei, nr.1C, jud. Hunedoara	ROEL Cerber C52	<b>Centrală antiefracție și antiincendiu:</b> detector de mișcare PIR– 3buc, detector de fum – 4buc, detector de gaz 1buc, senzori magnetici pentru geam și ușă – 4buc, tastatură – 1buc, sirenă – 1buc, telecomenzi armare/dezarmare – 4buc,
10	Oficiul Județean Dolj: Craiova, strada	DSC PC 1616	<b>Centrală antiefracție și antiincendiu:</b> modul extensie 8 zone DSC PC5108 – 1buc, tastatura LED DSC PK5516 – 1buc, detector PIR



	Buziaș, nr.53, jud. Dolj		optic, minim 90 deschidere, contract de alarmă tip A cu temper – 12buc, detector fum optic și termic cu declanșare 54 grade, 12-28Vcc, vizibilitate 360 grade – 8buc, detector de gaz – 2buc, contact magnetic aparent MC6 – 1buc, acumulator capsulat DSC 12V-7A/h – 2buc, sireună interior autoalimentată ES40 ,- 1buc, sireuna exterior Lady 130db, avertizare opto-acustică – 1buc, set 2 emițătoare(telecomenzi) + un receptor, un canal, distanța 100m, nr. maxim de emițătoare 12 – 1buc, acumulator capsulat 7,2V-12A/h, 151x65x103mm DIAMEC – 2buc, DVR-DAHUA/DVR0404LE-AS 4(camere) canale video/1 canal audio, cu 3 moduri de înregistrare: autorecord, detecția mișcării, compresie MJPEG, port USB, posibilitatea de operare remote și vizualizare în browser – 1buc, camera video color KWM-KM230, 1/3 CCD, 420 linii TV, 0 Lux, lentilă 3,6mm, iluminator IR 30 LED max 25m, BLC,AGC,AES,DC12V<100 mA, <400 Ma LED On, support inclus – 1buc, HDD 500GB, 7200 rot/min – 1buc,
11	Oficiul Județean Gorj: Tg Jiu, B-dul Republicii, bl.30, sc.1, et.8, ap,30, jud. Gorj	ROEL Cerber C52	<b>Centrală antiefracție și antiincendiu:</b> tastatură -1buc , comunicator GPRS – 1buc, sirene – 2buc, buton de panică – 1buc, detector de mișcare PIR – 4buc, detector de fum – 4buc, contact magnetic CM – 1buc, detctor de gaz- 1buc, acumulator 12V/7A/h – 1buc