

În atenția operatorilor economici interesați,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) - Direcția Regională București, cu sediul în Mun. București, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poștal: 031072, intenționează să achiziționeze lucrări de reparatii la sediul OJ Brasov.

Punct de contact: Oficiul Achiziții Regionale, Tel. 0372.845.002, Fax: 021.323.31.97, în atenția: Gabriela Sturzu, email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro

Tip anunt: Cumparare directa

1. Tip contract: Lucrari

2. Denumirea achiziției:

Comanda/contractul va avea ca obiect executarea lucrarilor de cablare structurata retea IT si reparatii la zugraveala interioara pentru sediul OJ Brasov cu sediul in Brasov, str. Bisericii Romane, nr. 101, jud. Brasov.

3. CPV: 45453100-8

4. Descrierea contractului:

A. Situația existentă

➤ In acest moment, infrastructura IT de la sediul OJ Brasov a devenit ineficienta, raportat la noile echipamente IT. Modul de realizare nu permite mentenanta retelei si nu se pot realiza extensii care sa deserveasca echipamentele performante primite in doratarea OJ Brasov. Prin urmare se impune realizarea unei cablari structurare, cu includerea unui Patchpanel de min 24 de porturi Cat6, care sa eficientizeze retea, sa permita extinderi controlate si sa permita interventia rapida de remediere a posibilelor disfunctionalitati aparute in retea.

➤ Prin realizarea cablarii structurata se va reamplasa concentratorul de conexiuni cu echipamente IT, telefonie si monitorizare. Acesta va fi amplasat in subsolul imobilului, asigurandu-se posibilitatea functionarii in conditii optime de temperatura si se va putea cabla cladirea in mod logic cu ramificatii bine definite.

➤ In urma acestor lucrari de recablare, avand in vedere interventiile in zidarie prin formarea traseului cablarii, fixarea prizelor si a dozelor, se impune realizarea lucrarilor de reparatii zidarie si zugraveala la interiorul imobilului pe zonele afectate.

Totodata se va avea in vedere si faptul ca vopseaua lavabila de la interiorul sediului OJ Brasov este murdara, prezinta zone inegrite de preful depus de curentii de aer si prezinta zone in care tencuiala este umflata si desprinsa din cauza igrasiei care se instalase in anumite zone inainte de a reface hidroizolatia imobilului.

B. Lucrări propuse/minimale si Materiale in cantitati minimale necesare realizarii lucrarilor:

B.1. CABLAREA STRUCTURATA

B.1.1. Descrierea procesului de realizare a cablării structurate:

Lucrarile constau in realizarea cablării structurate pentru clădirea ANCOM O.J. Brasov în sensul efectuării următoarelor operatii principale:

- punctul de concentrare principal (si unic in momentul de fata) al rețelei de la parterul sediului va fi mutat la subsolul cladirii;
- instalarea a 20 porturi voce-date (9 prize duble + 2 prize simple) dispuse la parter si la mansarda dupa cum este arătat în Anexele 1 - 3

În anexele 1 - 3 sunt prezentate planurile clădirii în care este inscris numărul de porturi de acces care urmează a fi instalate în fiecare încăpere și poziționarea cabinetului.

Cablarea clădirii se va face independent de cablarea existentă.

Programul de lucru se va stabili de comun acord cu beneficiarul, pentru a se evita perturbarea activității instituției.

Traseele cablurilor vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul. Executia operațiilor care implică deteriorarea zugravelilor, zidariilor si a altor elemente de finisare și construcție va fi planificată de comun acord cu beneficiarul. Totodată remedierea acestor deteriorari la starea de dinaintea inceperii lucrărilor va fi făcută de catre prestator.

Etichetarea prizelor și a patch-panel-ului va fi făcută de către prestator folosind etichete autoadezive, numerotarea acestora făcându-se de comun acord cu beneficiarul.

B.1.2. Cerințe tehnice obligatorii și precizări referitoare la materialele folosite:

Toate materialele folosite de către prestatorul de servicii vor proveni de la producatori certificați ISO 9001 fiind însoțite de certificate de origine si de calitate.

Materialele (cablu, prize, canal cablu etc) vor respecta normele de securitate contra incendiilor.

Prestatorul de servicii va trebui sa fie certificat și acreditat de catre companii competente in acest sens, care sa ateste capabilitatile prestatorului de servicii privind executia rețelelor de date si voce din categoria Cat6.

Prestatorul de servicii va trebui sa prezinte la finalizarea lucrarilor buletinul de masuratori, care să ateste calitatea rețelei la nivelul categoriei Cat6.

Garanția lucrărilor executate și a echipamentelor va trebui să fie de minim 24 luni. Totodată prestatorul trebuie să ofere beneficiarului și certificatul de extindere a garanției la 25 de ani pentru calitatea și performanțele conexiunilor realizate.

B.1.3. Prizele de acces:

Cablarea prizelor va fi structurată. Astfel prizele vor putea fi folosite atât pentru voce cât si pentru date. Prizele vor fi: furnizate si montate de catre prestator si vor fi de Cat6

Prizele noi vor fi de preferință de tip ingropat, montate în doze de aparat. Acolo unde acest lucru este imposibil sau greu de realizat, prizele vor fi, aparente, fixate in perete cu dibluri, conexiunea pana la ele făcându-se prin canal de cablu din PVC.

Prizele vor avea culoare albă, vor fi complete (fațetă, ramă, conector) vor fi modulare, permițând înlocuirea conectorilor, și vor fi prevăzute cu soluții de protecție la praf integrate in designul acestora. Totodată conectorii prizelor vor avea figurate in dreptul contactelor ambele standarde de conectorizare, T568A si respectiv T568B, in vederea inspectarii vizuale facile a corectitudinii conectorizarilor.

Montarea cablurilor prin pereți se va face prin tubulatura PVC sau tub riflat (copex). Cablurile și prizele vechi vor fi recuperate de către prestator și predate beneficiarului.

B.1.4. Cabinetul:

Cabinetul va fi poziționat la subsolul clădirii conform anexei 1. Poziția finală a echipamentelor în cabinet va fi decisă de comun acord cu beneficiarul în momentul executiei lucrării. Traseul folosit de furnizorul de servicii de comunicații până la cabinet va fi stabilit de comun acord cu beneficiarul.

B.1.5. Patch-panelul:

În cabinet se va monta un patch-panel cu câte 24 porturi, de tip Cat6. **existent la beneficiar**. Organizatorul de cabluri este în dotarea beneficiarului.

Poziționarea patch-panelului și a organizatorului în cabinet se va face de comun acord cu beneficiarul.

B.1.6. Cablul pentru date:

Se va folosi cablu de tip UTP Cat6 conform cu standardul ISO/IEC 11801, prezentând jacheta LSZH de culoare albă. Cablurile de categorie 6 250MHz vor prezenta un separator dielectric în plan longitudinal de tip "cruce" care să asigure o distanță minimă necesară între perechile torsadate, reducând în acest mod interferențele de natură electrostatică. Modul de împachetare al cablurilor de categorie 6 este rola/ghem de 305 metri în cutie de carton.

Acolo unde nu este posibilă montarea ascunsă a cablurilor UTP acestea se vor monta prin pat de cablu din PVC de culoare albă dimensionat după caz. Amplasarea patului de cablu se va face de comun acord cu beneficiarul.

B1.7. Anexe:

Anexele 1-3 conțin planurile etajelor cu locurile de amplasare atât al cabinetului cât și al prizelor ce vor fi instalate de către prestator.

În anexa de mai jos se găsește lista cu operațiile minime ce trebuie executate și lista cu materialele a căror furnizare va fi asigurată de executant.

NR CRT.	OPERATII minime
1	Lucrări de demontare a punctului de concentrare principal (și unic în momentul de față) al rețelei de la parterul sediului
2	Mutarea la subsolul clădirii punctului de concentrare principal
3	Realizarea traseului rețelei aparente de cablu, aprox 400 ml
4	Montarea și fixarea tuturor prizelor, a Patchpanel și a Patchcord
5	Realizarea măsurătorilor și eliberarea unui Buletin de masuratori care să cuprindă verificarea funcționării tuturor prizelor

NR CRT.	MATERIALE minime	UM	BUG
1	Bara de alimentare cu energie electrica 8 prize x 220V, cu siguranta diferentiala de 16A, cu kit de fixare in cabinet de 19"	buc	1
2	Patchcord Cat6 0.5 m	buc	10
3	Patchcord Cat6 1 m	buc	10
4	Patchcord Cat6 5 m	buc	10
6	Ansamblu surub + piulita prizonier	buc	20
8	Priza dubla aparenta RJ45 Cat6	buc	9
9	Priza simplă ingropata RJ45 Cat6	buc	2
12	Canal cablu (80x40 mm, PVC)	ml	20
13	Canal cablu (40x20 mm, PVC)	ml	30
	Canal cablu (20x20 mm, PVC)	ml	40
14	Cablu UTP Cat6	buc	2 role de 305 ml
15	Tie-wrap mic 80x2	buc	100
16	Tie-wrap mare 300x4	buc	100
17	Diblu 6x45mm cu holzsurub	buc	200

B.2. LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE SI ZUGRAVEALA INTERIOARA MINIMALE

Nr. Crt.	Denumirea lucrării (Manopera/ Materiale)	UM	Cant.
1	curatat si spalat vopseaua lavabila de pe pereti interiori (Manopera)	mp	437
2	curatat si gletuit crapaturi in tencuiala si zone de desprindere a tencuieli (Manopera)	mp	45
3	smirgheluit si finisat suprafete gletuite (Manopera/ Materiale)	mp	45
4	aplicat amorsa (Manopera/ Materiale)	mp	437
5	aplicat vopsea lavabila de interior (Manopera/ Materiale)	mp	437
6	demontat perchet si plinta (Manopera)	mp	21.5
7	montat parchet si plinta pe strat de folie de izolatie	mp/ml	21.5
8	Montare protectii pal - frezare (Manopera/ Materiale de prindere)	buc	10

NOTĂ * În vederea executării lucrărilor menționate în tabelul de mai sus, executantul va achiziționa toate materialele necesare. Va evacua și transporta materialele rezultate în urma curățării peretilor, astfel încât să se efectueze și curățenia spațiului după încheierea șantierului și va proteja mobilierul, aparatura, parchetul sau mocheta cu folie.

C. Cerințe tehnice generale:

- La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele și condițiile tehnice existente în domeniul lucrărilor enumerate mai sus.
- Lucrările se vor executa îngrijit și de bună calitate.
- Ofertantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.

În vederea realizării lucrărilor propuse se poate accepta și altă soluție tehnică, economică și calitativă, demonstrată prin deviz cu încadrarea în bugetul alocat.

Ofertanții pot vizita amplasamentul și dacă este cazul pot face observații, prin solicitarea de clarificări, orice alte pretenții ulterioare sunt nule și nu vor fi luate în considerare. Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanțelor dintre măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă și măsurătorile efectuate de către ofertant (ofertanți) sau orice alt tip de neconcordanțe, riscul aparținând în totalitate ofertantului (ofertanților).

Executantul trebuie să respecte dispozițiile H.G. nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor dispoziții legale în vigoare incidente în domeniu.

Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

În procesul de execuție a lucrărilor vor fi respectate toate normele și condițiile tehnice existente în domeniul lucrărilor enumerate mai sus. În acest sens, ofertantul va prezenta, **în original**, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform **Anexei nr. 4**, din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului.

Instituțiile competente de la care ofertanții pot obține informații referitoare la reglementările din domeniul securității și sănătății în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

5. Valoarea estimata fara TVA - 20000,00 Lei

6. Condiții contract:

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 45 **(patruzeci și cinci) zile calendaristice** de la data primirii comenzii/semnării contractului. Termenul se considera respectat in masura in care procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor este semnat fara obiectiuni pana la expirarea acestui termen.

Perioada de garanție acordată lucrărilor este de minim **24 (douăzecișipatru) de luni** și va curge de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, dacă este cazul, de la remedierea obiectiunilor constatate prin procesul verbal de recepție de la terminarea lucrărilor.

În perioada de garanție: executantul are obligația de a remedia defectiunile în termen de maxim **3 (trei) zile lucrătoare** de la notificare, fără costuri pentru ANCOM.

Pentru depășirea termenului asumat, prestatorul va datora penalități de întârziere de 0,15% din valoarea comenzii/contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de către ANCOM din obligațiile de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, prestatorul are obligația de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate și/sau rezultatele acestora nu încalcă și nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terțe părți.

Prezentarea propunerii financiare: Prețul ofertei va fi exprimat în lei, cu și fără TVA, și va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, care fac obiectul prezentei achiziții, precum și a celorlalte obligații asumate.

Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada executării lucrărilor care fac obiectul prezentei achiziții.

Condiții de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poștal 031072, Mun. București.

Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor.

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită și acceptată de ANCOM, și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.

În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului verbal de recepție a serviciilor și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.

În situația în care factura este primită după semnarea procesului verbal de recepție a serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

7. Condiții de participare

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:

- în copie, certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

- Oferta trebuie să conțină și **declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului** din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă.

- declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit, conform **Anexei nr. 4**, din care să rezulte că ofertantul își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului.

8. Criterii de adjudecare:

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

9. Informatii suplimentare:

Oferta se va transmite până la data de **14.09.2015 (inclusiv), ora 17.00**, prin fax la nr 021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau prin poștă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. București, Cod poștal 031072, Sector 3, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, sector 3.

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de **14.09.2015 (inclusiv), ora 17.00**, nu va fi luată în considerare.

În cazul în care oferta se depune direct sau prin poștă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat și marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menționa „În atenția Oficiului Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de 14.10.2015

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată și pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secțiunea Anunturi/achizitii publice.


PLAN SUBSOL

Anexa 1

autorizația de

223 din 19.11.04

Julia Bogdan




Inspectoratul de Protecție Civilă Județean Brașov
AVIZ NR. 7536
 FĂRĂ CONDIȚII DE SPAȚIU DE ADĂPOSTIRE
 Utiliz. atestat de Comandamentul Protecției Civile
 Data 29.04.04 Semnătură *[Signature]*

[Signature]

ORDINUL ARHITECTILOR
 DIN ROMANIA
 2182
Julia Laura BOGDAN
 Arhitect
 cu drept de semnătură

S.C. REȘ CONTEL S.R.L.		Denumire proiect: Reamenajare și mansardare imobil Brașov, str. Bisericii Române nr.101	Scara: 02.2003
		Beneficiar: Inspectoratul General al Comunicărilor Centrul Teritorial București Centrul Local de Comunicații-Brașov	Faza: PAC
Proiectat	arh. Julia Bogdan <i>[Signature]</i>	PLAN SUBSOL REAMENAJAT	Nr. proiect: 14/2002
Desenat	ing. Racnoți Eva <i>[Signature]</i>		Plansa:



Anexa 2

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ținut cont
de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii

Subsemnatul(a) _____, reprezentant lega/împuțernicit al _____, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziția lucrărilor de reparații la sediul OJ Brasov (cod CPV: 45453100-8), organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – Direcția Regională București, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură de atribuire și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că pe parcursul execuției lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire vom respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării: _____.

OFERTANT,

(semnătura autorizată și ștampila)